

Změny datového modelu polohopisu ZABAGED[®]

za rok 2009 - 2026

Praha

Červen 2026



ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD

Popis změn

za rok 2026

Změny Katalogu objektů ZABAGED® souvisí s úpravou datových typů u objektů Elektrárna (AD010 (NF131), AD010P) a Rozvodna, transformovna (AD030 (NF132)), kde atributy nabývající jen číselných hodnot byly změněny z textového formátu právě do číselného formátu.

za rok 2025

Změny Katalogu objektů ZABAGED® souvisí s rozšířením obsahu polohopisu ZABAGED® na základě požadavků uživatelů a sjednocování datových sad s externími správci daných dat.

Do datového modelu polohopisu ZABAGED® tak byl přidán následující nový typ objektu:

- Turistická trasa (AP050) jako pěší turistická značená trasa spravovaná Klubem českých turistů.
- Stavební objekt GIA (AL915) na základě požadavku k zabezpečení informací o fyzické infrastruktuře dle nařízení (EU) 2024/1309 (o gigabitové infrastruktuře).

Na základě podnětu od uživatelů a pro výstižnější klasifikaci sídelní zeleně byl přidán u typu objektu Okrasná zahrada, park atribut TYP_PUDY, který charakterizuje typ udržované zeleně, a byla změněna definice a název tohoto typu objektu na Udržovaná zeleň.

Pro správné zobrazování výškové situace u mostů byl u typu objektu Most (AQ040) přidán atribut „LEVEL“.

Dle dat externího správce byla rozšířena u typu objektu Policejní služebna – definiční bod (FUC36) hodnota typu policejní služebny o hodnotu PO „poříční oddělení“.

Pro objekt Cesta a Pěšina byl rozšířen číselník hodnot povrchu o hodnotu K „zpevněný (dřevěná, kovová, ostatní konstrukce“.

za rok 2024

Změny Katalogu objektů ZABAGED® souvisí s rozšířením obsahu polohopisu ZABAGED® na základě požadavků uživatelů a sjednocování datových sad s externími správci daných dat.

Do datového modelu polohopisu ZABAGED® tak byly přidány následující nové typy objektů:

- Dobíjecí stanice (AQ220) s využitím dat Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
- Cizí zastupitelský úřad – definiční bod (FUC46) s využitím dat Ministerstva zahraničních věcí ČR
- Evropsky významná lokalita (FA213) s využitím dat Agentury ochrany přírody ČR
- Ptačí oblast (FA214) s využitím dat Agentury ochrany přírody ČR

Součástí změn jsou i další úpravy související především se změnami ve zdrojových externích databázích, kde pro objekt Rozvodnice (BH142) byla provedena změna názvu atributu z KODPOVODI1 na CHP1 a KODPOVODI2 na CHP2, zároveň změna atributu z KODPOVODI na CHP u objektu Vodní tok (BH140), včetně změny hodnoty atributu z „kód přilehlého povodí“ na „číslo hydrologického pořadí a tím i rozšíření struktury atributu o „*dělení dílčího povodí v místě profilu vodoměrné stanice*“.

Dále objekt Areál účelové zástavby (AL000, NF127) byl rozšířen o typ zástavby „zahrádkářská osada“.

Dle dat externího správce byla rozšířena i hodnota určující úroveň vzdělání podle číselníku MŠMT ČR o rozdělení vysokých škol v rámci definičního bodu Škola a také dle zdrojových dat ÚZIS ČR byl rozšířen druh zařízení v rámci definičního bodu Zdravotnické zařízení.

za rok 2023

Hlavní změny Katalogu objektů ZABAGED® souvisí s ukončením projektu zpřesnění budov a dalších stavebních objektů na celém území ČR, s pokračováním rozšíření obsahu ZABAGED® na základě požadavků uživatelů a změnami na straně externích tematických databází či rejstříků. Součástí změn jsou i další drobné úpravy.

V rámci obsahu objektů byl do ZABAGED® zaveden nový objekt Lodní výtah, zdvihadlo (BI006).

Ale také došlo ke zrušení plochy Usazovací nádrž (AC030, NF123) a v rámci objektů Nadzemní zásobní nádrž (AM070) se nově publikuje jen jako geometrie obvodová linie a Silo (AM020) se nově publikuje jen jako bodová geometrie.

Objekty Přívoz (AQ080) a Plavební komora (BI030) se rozšířily o nové atributy.

za rok 2022

Do datového modelu polohopisu ZABAGED® byly přidány následující nové typy objektů:

- Policejní služebna – definiční bod (FUC36)
- Hraniční přechod, přeshraniční propojení (FA125)

Na základě zavedení nového definičního bodu Policejní služebna – definiční bod (FUC36) došlo také k doplnění hodnoty „*policejní služebna*“ u atributu DRUHBUD objektu Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015) a stejně tak i u atributu TYPZAST objektu Areál účelové zástavby (AL000) jako „*policejní areál*“.

Na základě vedení dat dle správce došlo k několika doplněním kódů u vybraných objektů komunikací, tj. Most (AQ040) a Podjezd (AQ041, AQ041P) a dále u objektu Sociální zařízení – definiční bod (FUC21).

Zároveň také na základě vedení dat dle správce došlo především u vybraných objektů komunikací k úpravě významu kódů.

za rok 2021

Do datového modelu polohopisu ZABAGED® byly především přidány nové typy objektů:

- Železniční točna, přesuvna (AN075)
- Zábrana (AP041)
- Hasičská stanice, zbrojnice – definiční bod (FUC45).

Na základě zavedení nového definičního bodu Hasičská stanice, zbrojnice – definiční bod (FUC45) došlo také k doplnění hodnoty „*hasičská stanice, zbrojnice*“ u atributu DRUHBUD objektu Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015) a stejně tak i u atributu TYPZAST objektu Areál účelové zástavby (AL000).

Dále došlo k doplnění nového atributu TYP_PUDY (Typ půdy) u objektů Orná půda a ostatní dále nespecifikované plochy (EA010, NF101) a Ovocný sad, zahrada (EA040, NF103).

Na základě změn vedení dat správce byly doplněny nové hodnoty u atributu ID_METEO objektu Meteorologická stanice – definiční bod (RES04) a u atributu KOD objektu Heliport (GB035).

U objektu Zeď (AL260) došlo naopak u atributu TYPZED ke zrušení hodnoty „ZOT“ (*zeď opěrná nad terénem*).

za rok 2020

Hlavní důvody změny datového modelu polohopisu ZABAGED® vyplývají z pokračování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, či rejstříky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohově i

tvarově přesnější geometrické reprezentace typů objektů ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektů ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popř. z požadavku dalších uživatelů.

Z důvodu pokračujícího využití dat ISKN a zpřesňování určení stavebních objektů došlo především k rozšíření nových objektů:

- Hrad (AL375)
- Zámek (AL371)
- Věžovitá stavba (AL220)
- Tribuna (AK110)
- Stavební objekt zakrytý (AL250)
- Pozemní nádrž (BH041)

A s tím související i přidání nových atributů u dalších stavebních typů objektů.

Nové atributy byly přidány také u objektů Vodní tok (BH140) či Vodní plocha (BH080, NF120).

Dále u objektu Heliport (GB035) došlo k významné změně atributů právě dle dat správce a navíc tento typ objektu je nově poskytován jako polygon, čímž nahradil dosavadní bodovou reprezentaci.

za rok 2018

Definiční body pro vymezení určení stavebních objektů sídel byly rozšířeny o nové typy:

Sociální zařízení – definiční bod (FUC21),

Nemocnice – definiční bod (FUC22),

Zdravotnické zařízení – definiční bod (FUC23),

Školské zařízení – definiční bod (FUC25)

Do kategorie územních jednotek byl přidán objekt Definiční bod části obce (SB003) a kategorie vegetace a povrchu byla rozšířena o plošný objekt Lesní půda se stromy kategorizovaná (EC016, NF110), která je vytvářena na základě území vymezeném typem objektu Lesní půda se stromy (EC015, NF106) a na základě dat dálkového průzkumu Země kategorizováno dle výšky a druhu porostu.

Objekt Parkoviště, odpočívka (AQ135, NF128) je nově rozlišeno na typ parkovací plochy právě na Parkoviště (P) či Odpočívka (O). Typ plochy Odpočívka (O) je navíc doplněn o název odpočívky dle správce těchto dat, tj. ŘSD.

U objektu Silnice, dálnice (AP001) byl rozšířen číselník pro vymezení tahu (VYM_TAHY_K/VYM_TAHY_P).

Rozšířen byl také číselník PREMOST_K/PREMOST_P u objektu Most (AQ040) a stejně tak i číselník PREVED_K/PREVED_P u objektu Podjezd (AQ041, AQ041P).

Pro objekty Cesta (AP010) a Pěšina (AP003) byl přidán především číselníkový atribut Typ povrchu.

Pro věžovité objekty sídelního charakteru byly přidány atributy „Výška objektu“ a „Zdroj výšky“

Na základě úpravy číselníku typů úrovně vzdělání na straně správce dat (MŠMT ČR) byl upraven číselník pro atribut VZDELANI_K/VZDELANI_P u objektu Škola – definiční bod (FUC26). Navíc byly zrušeny atributy ICO a REDNAZEV.

Zároveň byl přidán atribut ID_RUIAN k objektům Škola – definiční bod (FUC26), Pošta – definiční bod (FUC34) a Úřad veřejné správy – definiční bod (FUC32).

Dále u vybraných objektů došlo po dohodě se správcem dat k upřesnění předmětu atributu.

za rok 2017

Z důvodu rozšíření pojetí dosavadního atributu správní a soudní budova o úřady státní správy byl zaveden nový typ objektu Úřad veřejné správy – definiční bod, který vede základní informace k danému úřadu, především pak název úřadu. Zdrojem pro naplnění je dostupná databáze na Portálu veřejné správy.

Na základě seznamu vedeného Ministerstvem zemědělství ČR došlo k vymezení typu objektu Suchá nádrž, který vymezuje výpustě v hrázích suchých a polosuchých nádrží, retenčních nádrží a inundačních území.

za rok 2016

V rámci rozšiřování obsahu ZABAGED® a důrazu na aktuálnost dat díky pokračování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze byly do Katalogu objektů ZABAGED® 2016 přidány nové definiční body typu „Čerpací stanice pohonných hmot – definiční bod (AQ170)“ a „Meteorologická stanice – definiční bod (RES04)“.

Dále byly přidány plošné objekty „Dobývací prostor (AA000)“ a „Chráněné ložiskové území (FA230)“, u kterých během roku 2016 dojde k jejich naplnění.

V rámci typu objektu „Hranice správní jednotky a katastrálního území (FA000)“ došlo ke změně obsahu naplnění dat, kdy již linie hranice nejsou děleny a vedeny v souběžnosti dle ostatních objektů ZABAGED®, ale jsou nyní poskytovány dle podkladu RÚIAN.

V souvislosti s úpravami datového modelu ZABAGED® byly upraveny i popisné části objektů, kdy za zásadní změnu lze považovat atribut DRUHBUD u objektu „Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015, AL015P)“, který již není tvořen kódovým dělením daného objektu, ale právě výčtem popisného významu hodnot.

Dále mezi významné změny patří změna vedení typu zabezpečení železničního přejezdu. Ostatní většina úprav se týká atributů, které byly původně plněny jen kódovou hodnotou a nyní k těmto hodnotám byl přidán atribut popisující význam dané hodnoty, proto takovéto atributy byly přejmenovány s postfixem _K a _P.

Ostatní úpravy plynou především z požadavku uvedení dat do souladu s novelou vyhlášky č. 31/1995, což se týká změn hodnot atributů u některých typů objektů. Ale také hlavně ve změně pojmenování a tím i tedy obsahu u objektů „Těžní, ropná věž“ (AA040) na „Těžní věž“, „Usazovací nádrž, odkaliště“ (AC030, NF123) na „Usazovací nádrž“ a „Halda, odval“ (AM040, NF124) na „Úložné místo“, které je nyní děleno na podtyp Odkaliště a Halda, odval.

Zároveň se připravuje webová aplikace pro rychlé vyhledávání informací v Katalogu, která bude dostupná na stránkách Zeměměřického úřadu.

za rok 2015

Z důvodu připomínky meziřesortního řízení při návrhu nové vyhlášky byl přidán atribut ARP u objektu Letiště, který určuje zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště a tedy se jedná o souřadnice bodu, který leží většinou ve středu hlavní přistávací a vzletové letištní dráhy.

Dále důvodem ke zrušení tří atributů a přidání dvou atributů u objektu Definiční bod adresního místa (dále jen adresní bod - AB) byla změna zdroje vstupních dat pro jeho aktualizaci. Zeměměřický úřad v červnu 2014 přestal používat pro aktualizaci tohoto objektu dat Českého statistického úřadu a přešel na data poskytovaná Registrem územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN). Rušené atributy objektu AB nejsou součástí dat RÚIAN a nemohou být z tohoto zdroje dat aktualizovány, tudíž byly již v databázi ZABAGED zrušeny. Současně byly doplněny dva významově důležité atributy poskytované novým zdrojem dat – RÚIAN.

V souvislosti s probíhající plošnou aktualizací byl také rozšířen číselník hodnot atributu Druh budovy o další kombinované hodnoty atributu.

za rok 2014

Většina změn se týká kategorie komunikace, kdy na základě dat správce (Silniční databanka Ostrava) byl rozšířen výčet atributů u typů objektů silniční sítě (silnice, dálnice, uzlový bod silniční sítě, křižovatka úrovně a mimoúrovňová, most, podjezd a tunel).

V souvislosti s probíhající plošnou aktualizací byl také rozšířen číselník hodnot atributu KC_DRUHBUDOVY o další kombinované hodnoty atributu.

za rok 2013

K výrazné změně publikovaných dat ZABAGED® došlo úpravou názvů většiny atributů, a to z důvodu omezení počtu znaků v názvu atributu u distribuovaných dat ve formátu SHP (shapefile), popř. sladění s názvem používaným správcem. V **příloze č. 1** („Tabulka_zmen_nazvu_atributu.xls“) jsou uvedeny nově publikované názvy atributů jednotlivých typů objektů ZABAGED® spolu se zněním názvů atributů v předchozím roce v Katalogu objektů ZABAGED® a názvů atributů u distribuovaných dat ve formátu SHP, MDB a GML.

Nejdůležitější změnou v typech objektů poskytovaných ZABAGED® bylo v roce 2013 přidání nového typu objektu „**Bunkr**“. Současně byly na základě spolupráce se správci příslušných databází připraveny podmínky pro publikaci nových typů objektů ZABAGED® „**Škola – definiční bod**“ a „**Pošta – definiční bod**“, a to v průběhu 1. pololetí roku 2014.

Na základě spolupráce s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) byly k dosavadnímu typu objektu „**Elektrárna**“ vyjádřenému plochou přidány i všechny prostorově nerozsáhlé a zatím nevedené objekty nižšího výkonu pod 0,5 MWp, zejména solárních a vodních elektráren s bodovou geometrií, a to i včetně atributů ID_ERU a VYKON. V atributu KC_PODTYPOBJEKTUSITE (typ elektrárny) došlo nově k odlišení *parní elektrárny* a *paroplynové elektrárny*.

S využitím SR 70 - číselníku SŽDC a v souladu s pravidly INSPIRE byl rozšířen typ objektu „Železniční zastávka“ na „**Železniční stanice, zastávka**“ jako vyjádření dopravního místa na železniční dopravní cestě. Typ objektu „Železniční stanice“ obsahující

územní rozsah železniční stanice byl rozšířen na typ objektu „**Areál železniční stanice, zastávky**“. Oba typy objektů ZABAGED® tak nově obsahují atribut TYP s rozlišením dopravního místa na železniční dopravní cestě na *železniční stanici* a *železniční zastávku*.

Významně byly rozšířeny atributy KC_DRUHBUDOVY u typu objektu „**Budova jednotlivá nebo blok budov**“ a KC_TYPZASTAVBY u typu objektu „**Areál účelové zástavby**“. Kromě kompletní změny kódování byly přidány hodnoty jednotlivých průmyslových odvětví („*strojírenský průmysl*“, „*chemický průmysl*“, „*textilní, oděvní a kožedělný průmysl*“, „*průmysl skla, keramiky a stavebních hmot*“, „*potravinářský průmysl*“, „*dřevozpracující a papírenský průmysl*“, „*polygrafický průmysl*“, „*hutní průmysl*“ a „*ostatní, nerozlišený průmysl*“, u **Areálu účelové zástavby** navíc „*areál hlubinné těžby*“), které nahradily stávající hodnotu „*průmyslový podnik*“. Původní „*zemědělský podnik*“ byl rozdělen na „*chov hospodářských zvířat*“ a „*zemědělský podnik ostatní*“ (u **Areálu účelové zástavby** s hodnotou „*zemědělský areál ostatní*“). Atribut KC_DRUHBUDOVY u typu objektu **Budova jednotlivá nebo blok budov** byl dále rozšířen o hodnoty „*muzeum*“, „*divadlo*“, „*sportovní hala*“, „*krytý bazén*“, „*další zdravotní a sociální zařízení*“, „*kasárny a vojenské objekty*“, „*garážový dům*“, „*obchodní středisko s potravinami*“, „*obchodní středisko bez potravin*“ a kombinované hodnoty „*obchodní středisko s potravinami + poštovní úřad*“, „*správní a soudní budova + muzeum*“, „*další zdravotní a sociální zařízení + škola*“ a „*správní a soudní budova + poštovní úřad + muzeum*“. Současně byla zrušena hodnota „*elektrárna (malá vodní)*“. Atribut KC_TYPZASTAVBY u typu objektu **Areál účelové zástavby** byl dále rozšířen o hodnoty „*muzeum*“, „*letní scéna*“, „*plavecký areál*“, „*depo*“, „*technické služby*“, „*další zdravotní a sociální zařízení*“ a „*kasárny a vojenské objekty*“. Hodnota „*skupinové skleníky*“ byla přejmenována na „*skleníkové pěstování plodin*“.

Typu objektu „**Větrný motor**“ byl nově přiřazen jednoznačný identifikátor větrné elektrárny podle ERÚ – ID_ERU a „**Definičnímu bodu adresního místa**“ jednoznačný identifikátor Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) – ID_RUIAN, a to včetně atributu URL_RUIAN s URL do VDP RÚIAN umožňujícímu přímo zobrazit informace o daném objektu vedené v RÚIAN. Prostřednictvím Geoportálu ČÚZK byl v prohlížečích službách ZABAGED® také publikován atribut URL obsahující URL pro typy objektů „**Most**“, „**Podjezd**“ a „**Tunel**“ umožňující zobrazit informace o daném objektu vedené v Systému hospodaření s mosty (bms.vars.cz), spravovaného firmou VARS pro správce silniční sítě.

Typ objektu ZABAGED® „**Rozvodnice**“ je nově definován nejen jako hranice mezi sousedními povodími 4. řádu, ale v souladu s klasifikací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) nově zahrnutý i hranice mezi sousedními povodími vymezenými k významným vodním nádržím, akvaduktům či shybkám. Styčnice rozvodnic jsou napasovány na styčnice nově zpřesněných vodních toků ZABAGED®. Současně s touto změnou byla rozšířena hodnota atributu KODPOVODI. Stejný atribut uvedený u typu objektu „**Vodní tok**“ ZABAGED® není vzhledem k publikaci nové vrstvy rozvodnic dočasně naplněn. Atribut TYP_ORIENTACE u typu objektu „**Vodní tok**“ byl zrušen z důvodu nadbytečnosti, jednotlivé úseky vodních toků jsou orientovány od pramene k ústí.

za rok 2012

Hlavní změna v poskytovaných datech ZABAGED® pro rok 2012 se týká typu objektu Elektrárna. Na základě spolupráce s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) byly u tohoto typu objektu přidány atributy VYKON a ID_ERU (jednoznačný identifikátor, který může sloužit k propojení s databází elektráren ERÚ) a u atributu KC_PODTYP OBJEKTU SITE (typ elektrárny) byly rozšířeny hodnoty atributu. K stávajícím hodnotám přibýly nově přečerpávací vodní, parní a paroplynová, plynová a spalovací a ostatní alternativní elektrárna. Zrušená byla hodnota tepelná elektrárna.

Další drobné změny se týkají typu objektu Budova jednotlivá nebo blok budov, kde u atributu KC_DRUHBUDOVY byla přidána nová hodnota poštovní úřad + muzeum a u typu objektu Areál účelové zástavby, kde u atributu KC_TYPZASTAVBY přibyla nová hodnota kynologické cvičiště.

za rok 2011

Hlavní změnou v ZABAGED® v roce 2011 bylo přidání nových prvků osy a obvodu letištních drah a kompletní změna atributů u letišť a heliportů, a to na podkladě veřejně dostupných zdrojů publikovaných v AIP (Aeronautical information publication). Každé certifikované letiště obsahuje kromě svého jednoznačného mezinárodního kódu ICAO (je složený z písmen LK – česká letiště a 2 písmen vztahených k názvu letiště) také údaje o typu (civilní, vojenské, mezinárodní, vnitrostátní, veřejné či neveřejné), nadmořské výšce a o tom, zda se na něm dá přistávat s pomocí přístrojů. Nově byl u letišť s přepravou osob přidělen kód IATA (přidělují jej letecké společnosti). Letištní dráhy si kromě svého označení (azimutu u přistávacích a vzletových drah, písmene u pojezdových drah) nesou údaje o své délce a šířce či typu povrchu. Atributy u heliportů byly rozšířeny o tvar, povrch a rozměr přistávací plochy TLOF (prostor dotyku a odpoutání vrtulníku), možnost nočního přistání a nadmořskou výšku.

Významnější změny nastaly i co se týče atributů vodních toků. Přibyl tokový identifikátor IDVT podle CEVT (centrální evidence vodních toků) a splavné úseky vodních toků. Zároveň byly prostorovou analýzou vybrány úseky vodních toků, jejichž průběh je tzv. „fiktivní“ ve smyslu INSPIRE – tj. tvoří přibližný průběh toku uvnitř „stojaté“ vodní plochy.

Útvary vodních ploch mají jednoznačný identifikátor podle VÚV (Výzkumný ústav vodohospodářský) a především byly rozděleny na „stojaté“ vodní plochy a „tekoucí“ dvoučaré vodní toky s břehovkou.

U atributu typu areálu účelové zástavby byly přidány mj. věznice, botanické zahrady, plochy pro vzlet a přistání SLZ (sportovní létající zařízení) a střelnice.

za rok 2010

Hlavními změnami v ZABAGED® v roce 2010 je rozšíření definice pojetí železničního přejezdu na všechny komunikace a doplnění jej o atribut číslo železničního přejezdu dle SŽDC. Dále bylo převzato nové číslování vodních toků dle Výzkumného ústavu vodohospodářského (VÚV).

Data ZABAGED® nyní obsahují společně se všemi plošnými objekty i centroidy ploch včetně hranice užívání a nového objektu pomocné hranice užívání

Dále došlo ke změně názvu objektu Louky, pastviny na název Trvalý travní porost a Osamělý strom lesík byl změněn na Významný nebo osamělý strom, lesík.

U objektů u nichž byl přiřazen a naplněn atribut jméno Geonames došlo ke zrušení původně vedeného atributu „název“. Výčet těchto objektů je uveden v tabulce zrušených atributů.

za rok 2009

Nejvýraznějšími změnami v datech ZABAGED® za rok 2009 je zahájení poskytování názvu ulice k objektu ulice a dále propojení databáze ZABAGED® s databází geografického názvosloví Geonames tak, že k objektům ZABAGED® byla do atributu „jméno“ přiřazena jména vedená v Geonames. Výčet objektů, jimž byl přidán atribut „jméno“ je uveden v podrobném popisu dále. Starší atributy „nazev“ a „popis“, již dříve vedené v ZABAGED®, zůstanou prozatím zachovány, nejméně po dobu kontroly správnosti přiřazení jmen z Geonames, která, stejně jako kontrola přiřazení jmen ulic, bude intenzivně pokračovat i v roce 2010.

Z dalších změn je třeba upozornit na nové pojetí vedení chráněných území. Stávající hranice chráněných území nejsou nadále poskytovány, byly nahrazeny čtyřmi typy plošných objektů, z nichž jsou daty poskytovanými Agenturou ochrany přírody a krajiny prozatím naplněny Maloplošná a Velkoplošná zvláště chráněná území.

K drobným změnám došlo také v kategorii komunikací, kde byly vyčleněny železniční stanice z účelových areálů do samostatného typu objektu, silnice ve stavbě byly vyčleněny do samostatného objektu a u železničních zastávek byl jejich kód nahrazen názvem.. Byl zaveden nový typ objektu „heliport“, ve kterém jsou vedeny heliporty používané IZS.

Poslední změnou, která však nemá přímý dopad na datový model, je provedení orientace vodních toků, ty jsou nyní vektorizovány ve směru toku, tedy od pramene k ústí.

Vzhledem k tomu, že zpracování popisovaných změn v ZABAGED® znamenalo automatizované operace s velkým množstvím dat, k jejichž kontrole jsou k dispozici jen omezené kapacity, budeme uživatelům vděční za informaci o případných chybách identifikovaných v předaných datech. K hlášení chyb je možno s výhodou využít novou funkci „Hlášení chyb“ prostřednictvím Geoportálu ČÚZK.

Přehled změn

Uveden v následujících tabulkách.

Nové typy objektů (včetně atributů)						
Typ objektu (Kód); geometrie	Název atributu	Datový typ	Předmět atributu	Hodnota atributu	Význam atributu	Datum aktualizace datového modelu
Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY						
Stavební objekt GIA (AL915) polygon	IDVLASTNIK	VARCHAR2(50)	ID vlastníka stavebního objektu			Prosinec 2025
	V_ICO	NUMBER(8)	IČO vlastníka stavebního objektu			
	V_NAZEV	VARCHAR2(255)	název vlastníka stavebního objektu			
	V_ADRSIDLO	VARCHAR2(255)	adresa sídla vlastníka stavebního objektu			
	V_ADRDORUC	VARCHAR2(255)	adresa doručovací vlastníka stavebního objektu			
	V_TELEFON	VARCHAR2(50)	kontaktní telefon vlastníka stavebního objektu			
	V_EMAIL	VARCHAR2(100)	kontaktní email vlastníka stavebního objektu			
	V_IDDS	VARCHAR2(10)	kontaktní ID datové schránky vlastníka stavebního objektu			
	V_URL	VARCHAR2(50)	URL adresa vlastníka stavebního objektu			
	KU	VARCHAR2(100)	katastrální území			
	OBEC	VARCHAR2(100)	obec			
	IDSPRAVCE	VARCHAR2(50)	ID správce nebo provozovatele stavebního objektu			
	S_NAZEV	VARCHAR2(255)	název správce nebo provozovatele stavebního objektu			
	S_TELEFON	VARCHAR2(50)	kontaktní telefon správce nebo provozovatele stavebního objektu			
	S_EMAIL	VARCHAR2(100)	kontaktní email správce nebo provozovatele stavebního objektu			
	S_IDDS	VARCHAR2(10)	kontaktní ID datové schránky správce nebo provozovatele stavebního objektu			
	S_URL	VARCHAR2(50)	URL adresa správce nebo provozovatele stavebního objektu			
	POZNAMKA	VARCHAR2(255)	poznámka			
	FID_ZBG	VARCHAR2(40)	jednoznačný identifikátor objektu v ZABAGED®			
Dobíjecí stanice (AQ220) bod	TYPDS_K TYPDS_P	VARCHAR2(6) VARCHAR2(60)	typ dobíjecí stanice	AC AC+DC	dobíjení střídavým proudem dobíjení střídavým proudem, stejnosměrným proudem	Prosinec 2024

Nové typy objektů (včetně atributů)						
Typ objektu (Kód); geometrie	Název atributu	Datový typ	Předmět atributu	Hodnota atributu	Význam atributu	Datum aktualizace datového modelu
				DC N	dobíjení stejnosměrným proudem neurčeno	
	POCET_DS	NUMBER(4,0)	počet dobíjecích stanic v daném místě			
	POCET_DB	NUMBER(4,0)	celkový počet dobíjecích bodů v daném místě			
	PROVOZOVATEL	VARCHAR2(100)	provozovatel dobíjecích stanic			
Cizí zastupitelský úřad – definiční bod (FUC46) bod	NAZEV_STAT	VARCHAR2(80)	název státu			Červen 2024
	TYPCZU_K TYPCZU_P	VARCHAR2(2) VARCHAR2(50)	typ cizího zastupitelského úřadu	VE OV KO MO	velvyslanectví oddělení velvyslanectví konzulát úřadovna mezinárodní vládní organizace	
	NAZEV_CZU	VARCHAR2(100)	název cizího zastupitelského úřadu			
	ID_RUIAN	NUMBER(9,0)	identifikátor adresního bodu v RÚIAN			
Policejní služebna - definiční bod (FUC36) bod	ID_PS	VARCHAR2(9)	identifikátor objektu policejní služebny	xxxx 111111111	identifikátor policejní služebny dle PČR objekt, který není v databázi správce	Prosinec 2022
	TYPPS_K TYPPS_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(60)	typ objektu policejní služebny	DI DO ICP KRP OOP PS UO	dopravní inspektorát dálniční oddělení územní oddělení inspektorátu cizinecké policie krajské ředitelství policie obvodní oddělení policie policejní stanice územní odbor	
	NAZEV_PS	VARCHAR2(80)	název policejní služebny			
	ID_RUIAN	NUMBER(9,0)	identifikátor adresního bodu v RÚIAN dle PČR			
Hasičská stanice, zbrojnice - definiční bod (FUC45) bod	ID_JPO	VARCHAR2(9)	identifikátor objektu JPO	xxxxxxx 111111111	identifikátor hasičské stanice, zbrojnice dle HZS objekt, který není v databázi správce	Prosinec 2021
	TYPJPO_K TYPJPO_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(30)	typ objektu JPO	HS HZ	hasičská stanice hasičská zbrojnice	

Nové typy objektů (včetně atributů)						
Typ objektu (Kód); geometrie	Název atributu	Datový typ	Předmět atributu	Hodnota atributu	Význam atributu	Datum aktualizace datového modelu
	NAZEVOBCE	VARCHAR2(50)	název obce			
Hrad (AL375) polygon	JMENO	VARCHAR2(100)	jméno přenesené z databáze geografických jmen (Geonames)			Duben 2020
Zámek (AL371) polygon	JMENO	VARCHAR2(100)	jméno přenesené z databáze geografických jmen (Geonames)			
Věžovitá stavba (AL220) polygon	JMENO	VARCHAR2(100)	jméno přenesené z databáze geografických jmen (Geonames)			
Tribuna (AK110) polygon	JMENO	VARCHAR2(100)	jméno přenesené z databáze geografických jmen (Geonames)			
Stavební objekt zakrytý (AL250) polygon	JMENO	VARCHAR2(100)	jméno přenesené z databáze geografických jmen (Geonames)			
Pozemní nádrž (BH041) polygon	PODTYPEOB_K PODTYPEOB_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	podtyp stavebního objektu	BA CV OP SA	bazén čištění odpadních vod ostatní pozemní nádrž sádka	
	JMENO	VARCHAR2(100)	jméno přenesené z databáze geografických jmen (Geonames)			
Nemocnice – definiční bod (FUC22) bod	ID_ÚZIS	VARCHAR2(14)	identifikátor zdravotnického zařízení dle ÚZIS	xxxxxxxxxyyyzzz 11111111	identifikátor dle ÚZIS pro všechna zdravotnická zařízení z databáze objekt zdravotnického zařízení, který není uveden v rejstříku ÚZIS	Prosinec 2018
	NAZEV	VARCHAR2(255)	název zdravotnického zařízení dle ÚZIS			
	DRZAR_K DRZAR_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(60)	druh zařízení dle ÚZIS	101 102	fakultní nemocnice nemocnice	
	ID_RUIAN	NUMBER (9,0)	identifikátor adresního bodu v RUIAN dle ÚZIS			

Nové typy objektů
(včetně atributů)

<i>Typ objektu (Kód); geometrie</i>	<i>Název atributu</i>	<i>Datový typ</i>	<i>Předmět atributu</i>	<i>Hodnota atributu</i>	<i>Význam atributu</i>	<i>Datum aktualizace datového modelu</i>
Zdravotnické zařízení – definiční bod (FUC23) bod	ID_UZIS	VARCHAR2(14)	identifikátor zdravotnického zařízení dle ÚZIS	xxxxxxxxxyyzzz 11111111 99999999	identifikátor dle ÚZIS pro všechna zdravotnická zařízení z databáze objekt zdravotnického zařízení, který není uveden v rejstříku ÚZIS sdružení 8 a více lékařů v jedné budově	
	NAZEV	VARCHAR2(255)	název zdravotnického zařízení dle ÚZIS			
	DRZAR_K DRZAR_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(60)	druh zařízení dle ÚZIS	105 110 111 112 113 119 122 129 130 180 190 301 302 310 420 430 431 888 999	nemocnice následné péče léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) léčebna tuberkul. a respir. nemocí (TRN) psychiatrická léčebna rehabilitační ústav ostatní odborné léčebné ústavy dětská psychiatrická léčebna ostatní dětské odborné léčebné ústavy lázeňská léčebna hospic další lůžkové zařízení sdružené ambulantní zařízení – velké sdružené ambulantní zařízení – malé zdravotní středisko dětský domov pro děti do 3 let dětské centrum dětský stacionář sdružení 8 a více lékařů v jedné budově ostatní druhy zařízení	
	ID_RUIAN	NUMBER (9,0)	identifikátor adresního bodu v RUIAN dle ÚZIS			
	ID_MSPV	VARCHAR2(16)	identifikátor sociálního zařízení dle MPSV	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 11111111	identifikátor sociálního zařízení dle MSPV objekt sociálního zařízení, které není v databázi MPSV	
	NAZEV	VARCHAR2(255)	název sociálního zařízení dle MPSV			
Sociální zařízení – definiční bod (FUC21) bod						

Nové typy objektů
(včetně atributů)

Typ objektu (Kód); geometrie	Název atributu	Datový typ	Předmět atributu	Hodnota atributu	Význam atributu	Datum aktualizace datového modelu
	DRSOZA_K DRSOZA_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(60)	druh zařízení dle MPSV	4	pečovatelská služba	
				9	centra denních služeb	
				10	denní stacionáře	
				11	týdenní stacionáře	
				12	domovy pro osoby se zdravotním postižením	
				13	domovy pro seniory	
				14	domovy se zvláštním režimem	
				15	chráněné bydlení	
				16	sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče	
				20	azylové domy	
	FORMA_K FORMA_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(24)	forma poskytování dle MPSV	21	domy na půli cesty	
				22	kontaktní centra	
				23	krizová pomoc	
				24	nízkoprahová denní centra	
				25	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	
				27	služby následné péče	
				30	sociálně terapeutické dílny	
				31	terapeutické komunity	
				33	sociální rehabilitace	
				34	intervenční centra	
	ID_RUIAN	NUMBER (9,0)	identifikátor adresního bodu v RUIAN dle MPSV	999	ostatní druhy zařízení	
				1	pobytové	
				2	ambulantní	
				3	terénní	
				0	nedefinováno	
Školské zařízení – definiční bod (FUC25) bod	IZO	VARCHAR2(9)	Identifikátor školského zařízení dle MŠMT ČR	xxxxxxxx	identifikátor dle MŠMT ČR pro všechna školská zařízení	
				22222222	objekt školského zařízení, který není v databázi MŠMT	
	NAZEV	VARCHAR2(255)	název školského zařízení dle MŠMT ČR			
	VZDELANI_K VZDELANI_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(79)	druh školského zařízení dle MŠMT ČR	J00	školská zařízení pro výkon ústav. vých., ochr. vých. a pro prevent. vých. péči	
				J11	dětský domov	
				J12	dětský domov se školou	
				J13	výchovný ústav	
				J14	diagnostický ústav	
				J21	středisko výchovné péče	
				999	ostatní druhy zařízení	
	IZONEW	VARCHAR2(9)	identifikátor školy/zařízení dle MŠMT ČR			
	RED_IZO	VARCHAR2(9)	resortní identifikátor právnické osoby			
	ID_RUIAN	NUMBER (9,0)	identifikátor adresního bodu v RUIAN dle MŠMT ČR			

Nové typy objektů
(včetně atributů)

<i>Typ objektu (Kód); geometrie</i>	<i>Název atributu</i>	<i>Datový typ</i>	<i>Předmět atributu</i>	<i>Hodnota atributu</i>	<i>Význam atributu</i>	<i>Datum aktualizace datového modelu</i>
Úřad veřejné správy – definiční bod (FUC32) bod	ID_URAD	VARCHAR2(15)	identifikátor úřadu veřejné správy	xxxxxxx_yyy 1111111111	xxxxxxx - identifikační číslo úřadu yyy – pořadové číslo úřadu nebo úřadovny identifikátor úřadu, který byl zjištěn v průběhu terénního šetření	Prosinec 2017
	NAZEV	VARCHAR2(200)	název dle MV ČR			
	UVS_TYP_K UVS_TYP_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	označení úřadu dle MV ČR	1 2 3	úřad úřadovna nestanoveno	
	STATUT_K STATUT_P	VARCHAR2(5) VARCHAR2(50)	statut úřadu	US MIN UOSS NEDF	územní samospráva ministerstvo další ústřední orgán státní správy nedefinováno	
	PRAVFOR_K PRAVFOR_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	právní forma podle číselníku právních forem registru ROS	804 811 801 325 111 000	kraj městská část hlavního města Prahy obec organizační složka státu městské části statutárních měst nedefinováno	
Čerpací stanice pohonných hmot – definiční bod (AQ170) bod	EVCS	VARCHAR2(8)	evidenční kód čerpací stanice pohonných hmot v databázi MPO	XXXXXXXX 11111111	identifikátor dle MPO pro všechny typy čerpacích stanic (X ... číslice nebo mezera) čerpací stanice, která není v evidenci MPO	Duben 2016
	TYPES_K TYP CS_p	VARCHAR2(3) VARCHAR2(30)	typ čerpací stanice pohonných hmot	003 004 010 200	dle MPO veřejná čerpací stanice, jen LPG dle MPO veřejná čerpací stanice, jen CNG dle MPO veřejná čerpací stanice není v evidenci	

Nové typy objektů
(včetně atributů)

<i>Typ objektu (Kód); geometrie</i>	<i>Název atributu</i>	<i>Datový typ</i>	<i>Předmět atributu</i>	<i>Hodnota atributu</i>	<i>Význam atributu</i>	<i>Datum aktualizace datového modelu</i>
Meteorologická stanice – definiční bod (RES04) bod	ID_METEO	VARCHAR2(8)	identifikátor meteorologické stanice dle správce	XNxxxNN RADAR00N x9x0NNNN OSTNNNNN 11111111	stanice typu AMS nebo AKS stanice typu RADAR stanice typu SILNICE stanice typu OSTATNÍ (x = písmeno, N = číslice) nová stanice typu OSTATNÍ, které ještě nebyl přiřazen kód správce	
	NAZEV	VARCHAR2(50)	oficiální název meteorologické stanice dle správce			
	TYPMETEO_K TYPMETEO_P	VARCHAR2(8) VARCHAR2(80)	typ meteorologické stanice dle správce	AMS AMS1 AMS2 AKS1 AKS2 AKS3 AKS4 RADAR SILNICE OSTATNÍ	automatizovaná meteorologická stanice automatizovaná meteorologická stanice kombinovaného typu automatizovaná meteorologická stanice bez obsluhy automatizovaná klimatologická stanice I.typu automatizovaná klimatologická stanice II.typu automatizovaná klimatologická stanice III.typu automatizovaná klimatologická stanice IV.typu meteorologický radar silniční meteorologická stanice ostatní meteorologická stanice	
	PROVOZ	VARCHAR2(10)	provozovatel meteorologické stanice			
	URL	VARCHAR2(256)	URL odkaz umožňující zobrazit aktuálně naměřené fyzikální veličiny na dané stanici			

Nové typy objektů (včetně atributů)						
Typ objektu (Kód); geometrie	Název atributu	Datový typ	Předmět atributu	Hodnota atributu	Význam atributu	Datum aktualizace datového modelu
Škola – definiční bod (FUC26) bod	VZDELANI_K VZDELANI_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(255)	Úroveň vzdělání podle číselníku MŠMT	A00	mateřské školy	v průběhu 2014
				A11	mateřská škola	
				A12	mateřská škola pro děti se zdravotním postižením	
				A13	mateřská škola při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy	
				A14	mateřská škola při zdravotnickém zařízení	
				B00	základní školy	
				B11	základní škola	
				B12	základní škola pro žáky se zdravotním postižením	
				B13	základní škola při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy	
				B14	základní škola při zdravotnickém zařízení	
				B21	základní škola praktická	
				B22	základní škola praktická pro žáky se zdravotním postižením	
				B23	základní škola praktická při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy	
				B24	základní škola praktická při zdravotnickém zařízení	
				B31	základní škola speciální	
				B32	základní škola speciální pro žáky se zdravotním postižením	
				B33	základní škola speciální při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy	
				B34	základní škola speciální při zdravotnickém zařízení	
				C00	střední školy	
				C11	střední odborné učiliště	
				C12	střední odborné učiliště pro žáky se zdravotním postižením	
				C13	střední odborné učiliště při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy	
				C21	odborné učiliště	
				C22	odborné učiliště pro žáky se zdravotním postižením	
				C23	odborné učiliště při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy	
				C31	střední odborná škola	
				C32	střední odborná škola pro žáky se zdravotním postižením	
				C41	praktická škola	
				C42	praktická škola pro žáky se zdravotním postižením	
				C43	praktická škola při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy	
				C51	gymnázium	
				C52	gymnázium pro žáky se zdravotním postižením	
				D00	konzervatoře	
				D11	konzervatoř	
				D12	konzervatoř pro žáky se zdravotním postižením	
				E00	vyšší odborné školy	
				E11	vyšší odborná škola	
				E12	vyšší odborná škola pro studenty se zdravotním postižením	
				V00	vysoké školy	

Nové typy objektů (včetně atributů)						
Typ objektu (Kód); geometrie	Název atributu	Datový typ	Předmět atributu	Hodnota atributu	Význam atributu	Datum aktualizace datového modelu
	IZO	VARCHAR2(9)	Identifikátor místa výkonu činnosti	Xxxxxxxx 11111111 999999999	identifikátor dle MŠMT ČR pro všechny úrovně škol mimo vysoké školy objekt školy, který není uveden v aktuálním rejstříku škol MŠMT ČR vysoká škola	
	NAZEV	VARCHAR2(255)	Oficiální název školy			
	IZONEW	VARCHAR2(9)	Identifikátor školy/zařízení podle MŠMT ČR			
	ICO	VARCHAR2(8)	Identifikační číslo organizace – provozovatele školy/zařízení			
	RED_IZO	VARCHAR2(9)	Resortní identifikátor právnické osoby			
	REDNAZEV	VARCHAR2(255)	Název právnické osoby			
Pošta – definiční bod (FUC34) bod	TYPPOSTY_K TYPPOSTY_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	Typ místa, kde se vykonávají poštovní služby pro veřejnost	PST PP1 PP2 VM1 VM2	pošta partner 1 partner 2 výdejní místo 1 výdejní místo 2	
	PSC	VARCHAR2(5)	Poštovní směrovací číslo	xxxxx		
	NAZEV	VARCHAR2(255)	Název pošty			
Bunkr (AM060) bod	KC_TYPBUNKRU	VARCHAR2(10)	Typ bunkru	TO LO36 LO37 Strel-N Strel-CS Polsky Ostatní Neurčeno	těžký objekt předválečného československého opevnění lehký objekt starého typu předválečného československého opevnění lehký objekt nového typu předválečného československého opevnění německý objekt pro obsluhu střelnic z druhé světové války československý objekt pro obsluhu střelnic z druhé poloviny čtyřicátých let objekt polského opevnění z roku 1939 ostatní neurčeno	Duben 2013
	OZNACENI	VARCHAR2(80)	Označení objektu, jméno získané studiem historických podkladů a šetřením v terénu			
	JMENO	VARCHAR2(80)	Jméno přenesené z databáze Názvoslovné komise ČUZK (Geonames)			

Nové typy objektů (včetně atributů)						
Typ objektu (Kód); geometrie	Název atributu	Datový typ	Předmět atributu	Hodnota atributu	Význam atributu	Datum aktualizace datového modelu
Kategorie: KOMUNIKACE						
Turistická trasa (AP050) linie	TURTRASA_K TURTRASA_P	VARCHAR2(15) VARCHAR2(150)	značení turistické trasy	bcde-fghi-j	Tvar číselného kódu: b – červená c – modrá d – zelená e – žlutá f – červená místní g – modrá místní h – zelená místní i – žlutá místní j – naučná stezka (hodnoty 0, 1) 0 ne 1 ano	Červen 2025
	ID_OBJ TYP_OBJ_K TYP_OBJ_P NAZEV_CZ NAZEV_ZAHR STAT_K STAT_P DOPR_K DOPR_P	VARCHAR2(15) VARCHAR2(3) VARCHAR2(80) VARCHAR2(80) VARCHAR2(80) VARCHAR2(3) VARCHAR2(80) VARCHAR2(4) VARCHAR2(80)	jednoznačný identifikátor objektu typ hraničního propojení český název cizojazyčný název mezinárodní kód sousedního státu podle MV druh dopravy	 HP PHP HC AUT DEU POL SVK INT LET LOD PES SIL1 SIL2 ZEL	AAxxyyyy AA ... kód sousedního státu BA – Bavorsko PL – Polsko RA – Rakousko SA – Sasko SK – Slovensko xx ... číslo hraničního úseku yyyy... pořadové číslo v rámci jednoho sousedního státu A ... písmeno xy ... číslo hraniční přechod přeshraniční propojení hraniční cesta označení v českém jazyce označení v jazyce sousední země Rakousko Německo Polsko Slovensko mezinárodní letiště letecká lodní pěší silniční na komunikaci evidované ŘSD silniční ostatní železniční	Prosinec 2022

Nové typy objektů
(včetně atributů)

<i>Typ objektu (Kód); geometrie</i>	<i>Název atributu</i>	<i>Datový typ</i>	<i>Předmět atributu</i>	<i>Hodnota atributu</i>	<i>Význam atributu</i>	<i>Datum aktualizace datového modelu</i>
Železniční točna, přesuvna (AN075) polygon	TYPOBZEL_K TYPOBZEL_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)		TO PR	točna přesuvna	Prosinec 2021
	POCETKOL	NUMBER(2,0)	počet přístupových kolejí			
Zábrana (AP041) bod	TYP_K TYP_P	VARCHAR2(1) VARCHAR2(15)	typ zábrany	Z T	závora, brána trvalá zábrana	
Osa letištní dráhy (GB054) line	KC_LETISTE_ICAO	VARCHAR2(4)	Kód letiště		název letiště	Říjen 2011
	OZNACENI_DRAHY	VARCHAR2(15)	Označení dráhy			
	KC_TYPDRAHY	VARCHAR2(2)	Typ dráhy	PV PO	přistávací a vzletová pojezdová	
	KC_TYPPOVRCU	VARCHAR2(1)	Typ povrchu	Z N	zpevněný (asfalt, beton) nezpevněný (tráva)	
	DELKA	NUMBER(4,0)	Délka			
	SIRKA	NUMBER(3,0)	Šířka			
Obvod letištní dráhy (GB055) polygon	KC_LETISTE_ICAO	VARCHAR2(4)	Kód letiště		název letiště	
	OZNACENI_DRAHY	VARCHAR2(15)	Označení dráhy			
	KC_TYPDRAHY	VARCHAR2(2)	Typ dráhy	PV PO	přistávací a vzletová pojezdová	
Heliport (GB035) bod	NÁZEV	VARCHAR2(80)	Název heliportu			Září 2009
	PROVOZOVAT	VARCHAR2(80)	Provozovatel heliportu			
	OPERATOR	VARCHAR2(80)	Operátor			
Železniční stanice (AQ125, NF134); bod, polygon	KC_KODSTANICE	VARCHAR2(60)	Název železniční stanice			
Silnice ve výstavbě (AP012); linie	NAZEV	VARCHAR2(8)	Označení komunikace			

Kategorie: ROZVODNÉ SÍŤ A PRODUKTOVODY

Nové typy objektů (včetně atributů)						
Typ objektu (Kód); geometrie	Název atributu	Datový typ	Předmět atributu	Hodnota atributu	Význam atributu	Datum aktualizace datového modelu
Elektrárna (AD010P) bod	KC_PODTYPOBJEKTUSITE	VARCHAR2(3)	Typ elektrárny	001	vodní elektrárna	Duben 2013
				002	jaderná elektrárna	
				003	solární elektrárna	
				005	větrná elektrárna	
				008	parní elektrárna	
				009	paroplynová elektrárna	
				010	plynová a spalovací elektrárna	
				011	přečerpávací vodní elektrárna	
	012	ostatní alternativní elektrárna				
ID_ERU	VARCHAR2(15)	ID elektrárny podle ERÚ	XXXXX_TYY	XXXXX ... pořadové číslo objektu YY ... typ zdroje (elektrárna)		
VYKON	VARCHAR2(10)	Celkový instalovaný výkon v MWp				
Kategorie: VODSTVO						
Lodní výtah, zdvíhadlo (BI006) linie	NOSNOST	NUMBER(5,2)	max. nosnost/výtlač			Prosinec 2023
	SIRKA	NUMBER(5,2)	max. šířka přepravované lodi			
	DELKA	NUMBER(5,2)	max. délka přepravované lodi			
	PONOR	NUMBER(5,2)	max. ponor přepravované lodi			
	JMENO	VARCHAR2(100)	jméno přenesené z databáze geografických jmen (Geonames)			
Suchá nádrž (BI044) bod	NAZEV TOKU	VARCHAR2(60)	jméno vodního toku			Prosinec 2017
	NAZEV	VARCHAR2(100)	název objektu			
	JMENO	VARCHAR2(100)	jméno přenesené z databáze geografických jmen (Geonames)			
Kategorie: ÚZEMNÍ JEDNOTKY VČETNĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ						
Evropsky významná lokalita (FA213) polygon	NAZEV	VARCHAR2(80)	název evropsky významné lokality			Červen 2024
	KODCHU	NUMBER(8,0)	kód evropsky významné lokality			
	SITECODE	VARCHAR2(9)	kód lokality podle nařízení vlády			

Nové typy objektů (včetně atributů)						
Typ objektu (Kód); geometrie	Název atributu	Datový typ	Předmět atributu	Hodnota atributu	Význam atributu	Datum aktualizace datového modelu
Ptačí oblast (FA214) polygon	NAZEV	VARCHAR2(80)	název ptačí oblasti			
	KODCHU	NUMBER(8,0)	kód ptačí oblasti			
	SITECODE	VARCHAR2(9)	kód lokality podle nařízení vlády			
Definiční bod části obce (SB003) bod	KOD_COB	NUMBER (6,0)	kód části obce evidenční			Březen 2018
	NAZEV	VARCHAR2(50)	název části obce evidenční			
	KOD_LAU2	NUMBER (6,0)	kód nadřazené obce			
	KOD_MC	NUMBER (6,0)	kód městské části dle ČSÚ			
	KOD_MO	VARCHAR2(2)	kód obvodu hlavního města Prahy			
	POC_OBYV	NUMBER (10,0)	počet obyvatel části obce k poslednímu sčítání			
	TYP_OBCE	VARCHAR2(20)	typ obce			
Dobývací prostor (AA000) polygon Probíhá naplnění, zatím neposkytováno	NAZEV	VARCHAR2(60)	název dobývacího prostoru podle správce			Duben 2016
	ID	VARCHAR2(15)	kód dobývacího prostoru podle správce			
	VYUZITI_K VYUZITI_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(10)	stav využití dobývacího prostoru	T N	těžený netěžený	
	SUROVINA	VARCHAR2(150)	výčet těžených surovin podle správce			
Chráněné ložiskové území (FA230) polygon Probíhá naplnění, zatím neposkytováno	NAZEV	VARCHAR2(60)	název chráněného ložiskového území podle správce			
	ID	VARCHAR2(15)	kód chráněného ložiskového území podle správce			
	SUROVINA	VARCHAR2(150)	výčet těžených surovin podle správce			
	KODCHU	NUMBER(8,0)	Kód chráněného území			Prosinec 2009

Nové typy objektů (včetně atributů)							
Typ objektu (Kód); geometrie	Název atributu	Datový typ	Předmět atributu	Hodnota atributu	Význam atributu		Datum aktualizace datového modelu
Maloplošné zvláště chráněné území (FA211) polygon	KC_KATEGORIECHU	VARCHAR2(10)	Kategorie chráněného území	nnn	nnn... NPR NPP PRs PPs	zkratka kategorie zvláště chráněného území Národní přírodní rezervace Národní přírodní památka Přírodní rezervace Přírodní památka (s...mezera)	
	NAZEV	VARCHAR2(80)	Název chráněného území				
Velkoplošné zvláště chráněné území (FA212) polygon	KOHCHU	NUMBER(8,0)	Kód chráněného území				
	KC_KATEGORIECHU	VARCHAR2(10)	Kategorie chráněného území	nnnn	nnnn CHKO NPss	zkratka kategorie zvláště chráněného území Chráněná krajinná oblast Národní park (s...mezera)	
	NAZEV	VARCHAR2(80)	Název chráněného území				
Kategorie: VEGETACE A POVRCH							
Lesní půda se stromy kategorizovaná (EC016, NF110) centroid, polygon	VYSKA_K VYSKA_P	VARCHAR2(2) VARCHAR2(80)	výšková kategorie	0 1 2 3 4	bez určení do 2,5 m od 2,5 m do 8 m od 8 m do 20 m nad 20 m		Prosinec 2018
	DRUH_K DRUH_P	VARCHAR2(2) VARCHAR2(80)	druhová kategorie	N J L S	bez určení jehličnaté listnaté smíšené		
	DATUMKATEG	VARCHAR2(6)	datum kategorizace ÚHÚL	YYYYMM	YYYY rok MM měsíc		
Pomocná hranice užívání (NF211); linie							Prosinec 2010

Přejmenované typy objektů		
Původní název typu objektu (Kód)	Nový název typu objektu (Kód)	Datum aktualizace datového modelu
Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY		
Okrasná zahrada, park (EA060, NF109)	Udržovaná zeleň (EA060, NF109)	Prosinec 2025
Věžovitá nástavba na budově, věžovitá stavba ostatní (AL018)	Věž, věžovitá nástavba (AL018)	Duben 2020
Kůlna, skleník, fóliovník (AL019)	Kůlna, skleník, fóliovník, přístřešek (AL019)	
Válcová nádrž, zásobník (AM070)	Nadzemní zásobní nádrž (AM070)	
Těžní, ropná věž (AA040)	Těžní věž (AA040)	Duben 2016
Usazovací nádrž, odkaliště (AC030, NF123)	Usazovací nádrž (AC030, NF123)	
Halda, odval (AM040, NF124)	Úložné místo (AM040, NF124)	
Kategorie: KOMUNIKACE		
Železniční stanice (AQ125, NF134)	Areál železniční stanice, zastávky (AQ125, NF134)	Duben 2013
Železniční zastávka (AQ126)	Železniční stanice, zastávka (AQ126)	
Kategorie: VEGETACE A POVRCH		
Osamělý strom, lesík (EC030)	Významný nebo osamělý strom, lesík (EC030)	Prosinec 2010
Louka, pastvina (EB010, NF105)	Trvalý travní porost (EB010, NF105)	

Nové atributy u dosavadních typů objektů						
Typ objektu (Kód)	Název atributu	Datový typ	Předmět atributu	Hodnota atributu	Význam atributu	Datum aktualizace datového modelu
Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY						
Rozvalina, zřícenina (AL200)	PODTYPEOB_K PODTYPEOB_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	podtyp stavebního objektu	ZZ ZH Z R 0	zřícenina zámku zřícenina hradu zřícenina ostatní rozvalina neurčeno	Duben 2020
Zed' (AL260)	TYPZED_K TYPZED_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(30)	typ zdi	ZOP ZOT ZVD ZOS PHS	zed' opěrná zed' opěrná nad terénem zed' vodního díla zed' ostatní protihluková stěna	
Věžovitá nástavba na budově, věžovitá stavba ostatní (AL018)	VYSKA_OBJ	NUMBER (4,0)	výška objektu v metrech			Prosinec 2018
Tovární komín (AF010) Chladicí věž (AF030) Válcová nádrž, zásobník (AM070, AM070P) Silo (AM020, AM020P) Vodojem věžový (AM080) Větrný motor (AJ051)	ZDROJVYS_K ZDROJVYS_P	VARCHAR2(1) VARCHAR2(40)	zdroj výšky objektu	0 1 2 3	neuvedeno VGHMŮř ČRa ostatní	
Škola – definiční bod (FUC26)	ID_RUIAN	NUMBER (9,0)	identifikátor adresního bodu v RÚIAN dle MŠMT ČR			Březen 2018
Pošta – definiční bod (FUC34)	ID_RUIAN	NUMBER (9,0)	identifikátor adresního bodu v RÚIAN dle České pošty, s. p.			
Úřad veřejné správy – definiční bod (FUC32)	ID_RUIAN	NUMBER (9,0)	identifikátor adresního bodu v RÚIAN dle MV ČR			

Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015, AL015P)	DRUHBUD	VARCHAR2(200)	druh budovy	budova blíže neurčená čerpací stanice pohonných hmot další zdravotní a sociální zařízení divadlo dřevozpracující a papírenský průmysl garážový dům hangár, sklad hutnický průmysl hvězdárna chemický průmysl chov hospodářských zvířat kaple kasárny a vojenské objekty klášter kostel krytý bazén kulturní objekt ostatní meteorologická stanice muzeum nemocnice obchodní středisko bez potravin obchodní středisko s potravinami ostatní, nerozlišený průmysl polygrafický průmysl pošta potravinářský průmysl průmysl skla, keramiky a stavebních hmot přečerpávací stanice produktovodu rozvodna, transformovna sportovní hala správní a soudní budova strojírenský průmysl synagoga škola textilní, oděvní a kožedělný průmysl věznice vodojem zemní zemědělský podnik ostatní		Duben 2016
Definiční bod adresního místa (AL016)	DPARCIS_K DPARCIS_P	NUMBER(1,0) VARCHAR2(80)	druh parcelního čísla	1 2	stavební parcela pozemková parcela nebo při jednotném číslování jakákoliv parcela	
	TDOMCIS_K TDOMCIS_P	NUMBER(4,0) VARCHAR2(50)	typ domovního čísla	1 2	číslo popisné číslo evidenční	
	TEA_KOD	VARCHAR2(30)	kód záznamu detailních technicko-ekonomických atributů domu/vchodu			
Úložné místo (AM040, NF124)	PODTYPEOB_K PODTYPEOB_P	VARCHAR2 (3) VARCHAR2 (50)	podtyp stavebního objektu	D H	odkaliště halda, odval	
	SOI_KOD	VARCHAR2(9)	Identifikátor stavebního objektu RUIAN			Prosinec 2015

Definiční bod adresního místa (AL016)	DETAILNI_TEA_KOD	VARCHAR2 (30)	Identifikátor záznamu o detailních technicko ekonomických attributech dotyčné budovy / vchodu			
Větrný motor (AJ051)	ID_ERU	VARCHAR2(15)	Identifikátor elektrárny podle ERÚ	XXXXX_TYY	XXXXX ... pořadové číslo objektu YY ... typ zdroje (elektrárna)	Duben 2013
Definiční bod adresního místa (AL016)	ID_RUIAN	NUMBER(9,0)	Identifikátor adresného bodu v RÚIAN			
	URL_RUIAN	VARCHAR2(256)	URL odkaz umožňující přímo zobrazit informace o daném objektu vedené v RÚIAN			
Těžní, ropná věž (AA040) Skládka (AB000) Tovární komín (AF010) Hradba, val, bašta, opevnění (AH010) Kůlna, skleník, fóliovník (AL019) Zeď (AL260) Válcová nádrž, zásobník (AM070) Vodojem věžový (AM080)	JMENO	VARCHAR2(80)	Jméno přenesené z databáze Návoslovné komise ČUZK (Geonames)			Listopad 2011
Definiční bod adresního místa (AL016)	ULICE_ID	VARCHAR2(7)	Identifikátor ulice			Prosinec 2010
	PSC	VARCHAR2(5)	Poštovní směrovací číslo			
	CASTOBCE	VARCHAR2(40)	Název části obce			

Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015) Věžovitá nástavba na budově, věžovitá stavba ostatní (AL018) Ústí šachty, štoly (AA010) Povrchová těžba, lom (AA011, NF122) Usazovací nádrž, odkaliště (AC030, NF123) Halda, odval (AM040, NF124) Větrný mlýn (AJ050) Rozvalina, zřícenina (AL200) Mohyla, pomník, náhrobek (AL130) Kříž, sloup kulturního významu (AL090) Hřbitov (AL030, NF126) Areál účelové zástavby (AL000, NF127)	JMENO	VARCHAR2(80)	Jméno přenesené z databáze Názvoslovné komise ČUZK (Geonames)			Prosinec 2009
Definiční bod adresního místa (AL016)	IDOB	VARCHAR2(10)	Identifikátor budovy v ČR			Listopad 2009
	CUZKBUD_ID	NUMBER(30,0)	Identifikátor budovy v ISKN			
	IDADR	NUMBER(11,0)	Identifikátor adresy			
Kategorie: KOMUNIKACE						
Most (AQ040)	LEVEL	NUMBER(1,0)	úroveň umístění objektu nad terénem	1 2	první výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu druhý výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu	Červen 2025

Přívoz (AQ080)	DRUH_DOP_K DRUH_DOP_P	NUMBER(1,0) VARCHAR2(80)	druh dopravy, pro kterou je možné využít přívoz	1 2 3 4 5	pouze pěší pěší, cyklistická pěší, cyklistická, motocyklistická pěší, cyklistická, motorová (hmotnost vozidla do 10 tun) pěší, cyklistická, motorová (hmotnost vozidla nad 10 tun)	Prosinec 2023
Lanová dráha, lyžařský vlek (AQ010)	TYP_LDV_K TYP_LDV_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	typ lanové dráhy, vleku	KAB SED NAK VLL VLV	kabinová, kabinková lanová dráha sedačková lanová dráha nákladní lanová dráha lyžařský vlek vlek pro vodní sporty	Duben 2020
Brod (BH070)	CHAR_BROD_K CHAR_BROD_P	VARCHAR2(2) VARCHAR2(20)	charakteristika brodu	01 02 03	mělký střední hluboký	
Heliport (GB035)	KOD NAZEV	VARCHAR2(6) VARCHAR2(150)	kód ICAO a název heliportu z oficiálního seznamu podle AIP nebo určeno v ZÚ	LKxxxx Zxxxx	oficiální název ze seznamu AIP heliport neuveden na seznamu AIP	
	UROVENHEL_K UROVENHEL_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	umístění heliport	U V-B V-K	úrovňový vyvýšený – budova vyvýšený – konstrukce	
	POVRTLOF_K POVRTLOF_P	VARCHAR2(1) VARCHAR2(60)	typ povrchu plochy TLOF	Z P H S	zpevněný (asfalt, beton) zpevněný (panel, dlažba) nedostatečně zpevněný (tráva, hlína, písek, kamení) smíšený (nejednotný povrch)	
	SIRKAFATO	NUMBER(3,1)	šířka prostoru přiblížení a vzletu vrtulníku v metrech			
	DELKAFATO	NUMBER(3,1)	délka prostoru přiblížení a vzletu vrtulníku v metrech			
	TYPFATO_K TYPFATO_P	VARCHAR2(1) VARCHAR2(20)	tvár prostoru přiblížení a vzletu vrtulníku	K C	kruh čtverec/obdélník	
	POVRFATO_K POVRFATO_P	VARCHAR2(1) VARCHAR2(60)	typ povrchu plochy FATO	Z P H S	zpevněný (asfalt, beton) zpevněný (panel, dlažba) nedostatečně zpevněný (tráva, hlína, písek, kamení) smíšený (nejednotný povrch)	
Cesta (AP010)	POVRCH_K POVRCH_P	VARCHAR2(1) VARCHAR2(60)	typ povrchu	Z P T H O	zpevněný (asfalt, beton) zpevněný (panel, dlažba) zpevněný (nosný terén, štěrk, kalený povrch) nedostatečně zpevněný (tráva, hlína, hluboké koleje) neurčeno	Prosinec 2018

Pěšina (AP003)	TYPUSKOM_K TYPUSKOM_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	podtyp úseku komunikace	025 026	pěšina neudržovaná pěšina udržovaná	
	POVRCH_K POVRCH_P	VARCHAR2(1) VARCHAR2(60)	typ povrchu	Z P T H O	zpevněný (asfalt, beton) zpevněný (panel, dlažba) zpevněný (nosný terén, štěrk, kalený povrch) nedostatečně zpevněný (tráva, hlína, hluboké koleje) neurčeno	
Parkoviště, odpočívka (AQ135, NF128)	TYP_K TYP_P	VARCHAR2(1) VARCHAR2(10)	typ parkovací plochy	P O	parkoviště odpočívka	
	NAZEV	VARCHAR2(50)	název odpočívky dle ŘSD			
Heliport (GB035)	KOD_ICAO NAZEV	VARCHAR2(6) VARCHAR2(100)	kód ICAO a název heliportu z oficiálního seznamu podle AIP			Březen 2018
	UPRESHEL	VARCHAR2(150)	upřesnění heliportu			
Silnice, dálnice (AP001)	VYM_TAHY_K VYM_TAHY_P	VARCHAR2(1) VARCHAR2(100)	vymezené tahy včetně zpoplatnění	F I K L O P R T	nezpoplatněná silnice pro motorová vozidla (není rychlostní silnice) silnice zpoplatněná systémem elektronického mýta dálnice nebo rychlostní silnice zpoplatněná časově i systémem elektronického mýta nezpoplatněná dálnice nebo rychlostní silnice dálnice nebo rychlostní silnice zpoplatněná pouze systémem elektronického mýta předběžně vložený tah, který je pojižděn předběžně zrušený tah, který je pojižděn předběžně zrušený tah, který není pojižděn	Duben 2016
	KRUH_OBJ_K KRUH_OBJ_P	VARCHAR2(1) VARCHAR2(50)	identifikace kruhového objezdu	K	kruhový objezd	
	DPR_SMER_K DPR_SMER_P	NUMBER(1,0) VARCHAR2(80)	dopravní směry na úseku	0 1 2	oba dopravní směry jen dopravní směr s orientací na úseku jen dopravní směr proti orientaci úseku	

Uzlový bod silniční sítě (AP004)	CHAR_UZL_K CHAR_UZL_P	VARCHAR2(1) VARCHAR2(150)	charakteristika uzlu	1 2 3 4 5 6 7 8 9 O	začátek nebo konec komunikace mimo křižovatku nebo i na státní hranici začátek nebo konec přívozu začátek nebo konec nevybudovaného úseku začátek nebo konec vojenského prostoru začátek nebo konec komunikace na státní hranici ČR, pokud má komunikace pokračování do cizího státu začátek nebo konec směrově dělené komunikace bod jednoznačnosti bod, ve kterém se mění počet dopravních směrů jiný bod odpočívka
Křižovatka mimoúrovňová (AP020)	CHAR_UZL_K CHAR_UZL_P	VARCHAR2(1) VARCHAR2(150)	charakteristika uzlu	M N	mimoúrovňová křižovatka sledovaných komunikací mimoúrovňová křižovatka sledované komunikace s komunikací nesledovanou, která má úseky na větvích přiřazené ke sledované komunikaci
Křižovatka úrovňová (AQ062)	CHAR_UZL_K CHAR_UZL_P	VARCHAR2(1) VARCHAR2(150)	charakteristika uzlu	R U	úrovňová křižovatka sledované komunikace s komunikací nesledovanou, která má úseky na větvích přiřazené ke sledované komunikaci úrovňová křižovatka sledovaných komunikací

Most (AQ040)	PREMOST_K PREMOST_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	předmět přemostění	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 B D J K L M N P R S 000	silnice místní komunikace účelová komunikace železnice nebo vlečka vodoteč se stálým průtokem vodoteč s občasným průtokem zátupní území lanovka kanalizace nebo potrubí vodní nádrž biokoridor dálnice jiná překážka železnice a silnice železnice a dálnice silnice a dálnice vodoteč a silnice vodoteč a dálnice vodoteč a železnice přírodní překážka neznámý předmět
	MATERIAL_K MATERIAL_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	materiál nosné konstrukce	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 J S T 000	dřevo kámen cihly prostý beton železobeton předpjatý beton prefabrikáty železobetonové prefabrikáty z předpjatého betonu ocelové plnostěnné nosníky ocelové příhradové nosníky jiný materiál spřažená konstrukce ostatní ocelové konstrukce neznámý materiál

Podjezd (AQ041, AQ041P)	PREVED_K PREVED_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	předmět převedení	1	silnice	
				2	místní komunikace	
				3	účelová komunikace	
				4	železnice nebo vlečka	
				5	vodoteč se stálým průtokem	
				6	vodoteč s občasným průtokem	
				7	zátopní území	
				8	lanovka	
				9	kanalizace nebo potrubí	
				0	vodní nádrž	
				B	biokoridor	
				D	dálnice	
				J	jiná překážka	
				K	železnice a silnice	
				L	železnice a dálnice	
				M	silnice a dálnice	
				N	vodoteč a silnice	
P	vodoteč a dálnice					
R	vodoteč a železnice					
S	přírodní překážka					
000	neznámý předmět					
Železniční přejezd (AQ042, AQ042P)	ZABEZP_K ZABEZP_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	typ zabezpečení železničního přejezdu	051	závory	
				052	závory a světelná výstraha	
				053	bez závor se světelnou výstrahou	
				054	výstražný kříž	
				055	zvláštní režim	
				056	neznámý	
Letiště (GB005, NF130)	ARP	VARCHAR2(30)	Zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště			Prosinec 2015
Silnice, dálnice (AP001)	ETAH1	VARCHAR2(8)	Číslo etahu1			Červen 2014
	ETAH2	VARCHAR2(8)	Číslo etahu2			
	ETAH3	VARCHAR2(8)	Číslo etahu3			
	ETAH4	VARCHAR2(8)	Číslo etahu4			

	VYM_TAHY	VARCHAR2(1)	Vymezené tahy včetně zpoplatnění	F I K L O P R T	Nezpoplatněná silnice pro motorová vozidla (není rychlostní silnice) Silnice zpoplatněná systémem elektronického mýta Dálnice nebo rychlostní silnice zpoplatněná časově i systémem elektronického mýta Nezpoplatněná dálnice nebo rychlostní silnice Dálnice nebo rychlostní silnice zpoplatněná pouze systémem elektronického mýta Předběžně vložený tah, který je pojižděn Předběžně zrušený tah, který je pojižděn Předběžně zrušený tah, který není pojižděn
	R_INDSIL7	VARCHAR2(8)	Označení komunikace bez směrového rozdělení		
	KRUH_OBJ	VARCHAR2(1)	Identifikace kruhového objezdu	K	Kruhový objezd
	DOPR_SMERY	NUMBER(1,0)	Dopravní směry na úseku	0 1 2	Oba dopravní směry Jen dopravní směr s orientací na úseku Jen dopravní směr proti orientaci úseku
Uzlový bod silniční sítě (AP004)	CHAR_UZLU	VARCHAR2(1)	Charakteristika uzlu	1 2 3 4 5 6 7 8 9 O	Začátek nebo konec komunikace mimo křižovatku nebo i na státní hranici Začátek nebo konec přivozu Začátek nebo konec nevybudovaného úseku Začátek nebo konec vojenského prostoru Začátek nebo konec komunikace na státní hranici ČR, pokud má komunikace pokračování do cizího státu Začátek nebo konec směrově dělené komunikace Bod jednoznačnosti Bod, ve kterém se mění počet dopravních směrů Jiný bod Odpočívka
Křižovatka mimoúrovňová (AP020)	CHAR_UZLU	VARCHAR2(1)	Charakteristika uzlu	M N	Mimoúrovňová křižovatka sledovaných komunikací Mimoúrovňová křižovatka sledované komunikace s komunikací nesledovanou, která má úseky na větvích přiřazené ke sledované komunikaci

Křižovatka úrovňová (AQ062)	CHAR_UZLU	VARCHAR2(1)	Charakteristika uzlu	R	Úrovňová křižovatka sledované komunikace s komunikací nesledovanou, která má úseky na větvích přiřazené ke sledované komunikaci
				U	Úrovňová křižovatka sledovaných komunikací
Most (AQ040)	PREDM_PREM	VARCHAR2(3)	Předmět přemostění	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 B D J K L M N P R S 000	Silnice Místní komunikace Účelová komunikace Železnice nebo vlečka Vodoteč se stálým průtokem Vodoteč s občasným průtokem Zátopní území Lanovka Kanalizace nebo potrubí Vodní nádrž Biokoridor Dálnice Jiná překážka Železnice a silnice Železnice a dálnice Silnice a dálnice Vodoteč a silnice Vodoteč a dálnice Vodoteč a železnice Přírodní překážka neznámý předmět přemostění
	DELKA_PREM	VARCHAR2(40)	Délka přemostění v m na dvě desetinná místa	-1	délka nezjištěna
	CELK_SIR_M	VARCHAR2(40)	Celková šířka mostu v m na dvě desetinná místa	-1	šířka nezjištěna
	NORM_ZATIZ	VARCHAR2(40)	Normální zatížitelnost v tunách	-1	zatížitelnost nezjištěna
	P_MAT_NK1	VARCHAR2(3)	Materiál nosné konstrukce	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 J S T 000	Dřevo Kámen Cihly Prostý beton Železobeton Předpjatý beton Prefabrikáty železobetonové Prefabrikáty z předpjatého betonu Ocelové plnostěnné nosníky Ocelové příhradové nosníky Jiný materiál Spřažená konstrukce Ostatní ocelové konstrukce neznámý materiál
	V_M_N_TER	VARCHAR2(40)	Výška mostu nad terénem	-1	výška nezjištěna

Podjezd (AQ041, AQ041P)	PREDM_PREV	VARCHAR2(3)	Předmět převedení	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 B D J K L M N P R S 000	Silnice Místní komunikace Účelová komunikace Železnice nebo vlečka Vodoteč se stálým průtokem Vodoteč s občasným průtokem Zátopní území Lanovka Kanalizace nebo potrubí Vodní nádrž Biokoridor Dálnice Jiná překážka Železnice a silnice Železnice a dálnice Silnice a dálnice Vodoteč a silnice Vodoteč a dálnice Vodoteč a železnice Přírodní překážka neznámý předmět přemostění	
	VOL_SIRKA1	NUMBER(6,2)	Volná šířka v m na dvě desetinná místa	-1	šířka nezjištěna	
	VOL_VYSKA1	NUMBER(6,2)	Volná výška nad vozovkou	-1	výška nezjištěna	
Tunel (AQ130)	DEL_TUNELU	NUMBER(6,2)	Délka tunelu na dvě desetinná místa	-1	délka nezjištěna	
	VOL_SIRKA1	NUMBER(6,2)	Volná šířka v m na dvě desetinná místa	-1	šířka nezjištěna	
	VOL_VYSKA1	NUMBER(6,2)	Volná výška nad vozovkou	-1	výška nezjištěna	
Most (AQ040) Podjezd (AQ041) Tunel (AQ130)	URL	VARCHAR2(256)	URL odkaz umožňující přímo zobrazit informace o daném objektu vedené v ŘSD			Duben 2013
Železniční stanice, zastávka (AQ126) Areál železniční stanice, zastávky (AQ125, NF134)	TYP	VARCHAR2(60)	Typ dopravního místa dle SŽDC	Stanice Zastávka		Duben 2013

Železniční trať (AN010) Železniční vlečka (AN050) Brod (BH070)	JMENO	VARCHAR2(80)	Jméno přenesené z databáze Názvoslovné komise ČUZK (Geonames)			Listopad 2011
Letiště (GB005, NF130)	KC_LETISTE_ICAO	VARCHAR2(4)	Kód letiště		název letiště	Říjen 2011
	KC_LETISTE_TYPPRISTROJ E	VARCHAR2(3)	Použití přístrojů	IFR VFR	lety IFR (podle přístrojů) lety VFR (za vidu)	
	LETISTE_IATA	VARCHAR2(3)	Kód letiště IATA			
	LETISTE_VYSKA	NUMBER(4,0)	Nadmořská výška			
	KC_LETISTE_TYPLETISTE	VARCHAR2(10)	Typ letiště	M M-INTL INTL-NTL INTL-NTL-P NTL NTL-P M-INTL-P	vojenské letiště vojenské letiště s mezinárodním civilním provozem mezinárodní letiště s civilním provozem – veřejné mezinárodní letiště s civilním provozem – neveřejné vnitrostátní letiště s civilním provozem – veřejné vnitrostátní letiště s civilním provozem – neveřejné vojenské letiště s mezinárodním civilním provozem – veřejné	
Heliport (GB035)	KC_TYPHEL	VARCHAR2(11)	Typ heliportu	NTL-P NTL-HEMS NTL-P-HEMS	vnitrostátní neveřejný heliport (soukromý) vnitrostátní heliport pro leteckou záchrannou službu vnitrostátní neveřejný heliport (soukromý) a zároveň heliport pro leteckou záchrannou službu	
	NADMF	NUMBER(4,0)	Nadmořská výška ve feet			
	STLOF	NUMBER(2,1)	Šířka TLOF			
	DTLOF	NUMBER(2,1)	Délka TLOF			
	KC_TTLOF	VARCHAR2(1)	Tvar TLOF	K C	kruh čtverec/obdélník	
	KC_ZTLOF	VARCHAR2(1)	Zpevněný povrch TLOF	A N	ano ne	
	KC_NOCNI	VARCHAR2(1)	Možnost přistání v noci	A N	ano ne	
	KC_VYVYSENI	VARCHAR2(1)	Vyvýšené umístění heliportu	A N	ano ne	

Železniční přejezd (AQ042, AQ042P)	NAZEVZELEZNICE2	VARCHAR2(6)	Označení 2. traťového a definičního úseku železnice	xxxxyy	xxx...označení traťového úseku železnice yy.....označení definičního úseku železnice x,y..... <i>alfanumerické znaky</i>	Prosinec 2010	
	NAZEVZELEZNICE3	VARCHAR2(6)	Označení 3. traťového a definičního úseku železnice	xxxxyy			
	NAZEVZELEZNICE4	VARCHAR2(6)	Označení 4. traťového a definičního úseku železnice	xxxxyy			
	NAZEVZELEZNICE5	VARCHAR2(6)	Označení 5. traťového a definičního úseku železnice	xxxxyy			
	KOD_DRAH	VARCHAR2(6)	Číslo železničního přejezdu podle SŽDC	Pxxxxx			x...číslice nebo mezera
Ulice (AP002)	ULICE_ID	VARCHAR2(7)	Identifikátor ulice				
Definiční bod náměstí (AL170)	ULICE_ID	VARCHAR2(7)	Identifikátor ulice				
Ulice (AP002)	NAZEV	VARCHAR2(50)	Název ulice				Prosinec 2009
Silnice, dálnice (AP001) Cesta (AP010) Pěšina (AP003) Silnice neevidovaná (AP011) Most (AQ040) Lávka (AQ043) Přívaz (AQ080) Tunel (AQ130) Lanová dráha, lyžařský vlek (AQ010)	JMENO	VARCHAR2(80)	Jméno přenesené z databáze Názvoslovné komise ČUZK (Geonames)				
Železniční zastávka (AQ126)	KC_KODSTANICE	VARCHAR2(60)	Název zastávky				Září 2009
Křižovatka úrovnňová (AQ062)	EXIT	VARCHAR2(4)	Označení výjezdu z dálnice (EXIT)	xxx(y)	označení kilometru dálnice, u něhož se EXIT nachází x..... číslice (y)..... malé písmeno (příp.)		

Kategorie: ROZVODNÉ SÍTĚ A PRODUKTOVODY

Stožár elektrického vedení (AT040)	VYSKA_OBJ	NUMBER(4,0)	výška objektu v metrech			Prosinec 2018
	ZDROJVYS_K ZDROJVYS_P	VARCHAR2(1) VARCHAR2(40)	zdroj výšky objektu	0 1 2 3	neuvedeno VGHMŮř ČRa ostatní	
Elektrárna (AD010, NF131)	ID_ERU	VARCHAR2(15)	ID elektrárny podle ERÚ	XXXXX_TYY	XXXXX ... pořadové číslo objektu YY ... typ zdroje (elektrárna)	Prosinec 2012
	VYKON	VARCHAR2(10)	Celkový instalovaný výkon	MWp	přiřazeno na základě ID_ERU	
Elektrárna (AD010, NF131)	JMENO	VARCHAR2(80)	Jméno přenesené z databáze Názvoslovné komise ČUZK (Geonames)			Prosinec 2009
Kategorie: VODSTVO						
Vodní tok (BH140)	CHP	VARCHAR2(20)	číslo hydrologického pořadí dle ČHMÚ		a-bb-cc-dddd-e-ff-gg viz objekt Rozvodnice (BH142) atribut CHP(1,2)	Červen 2024
Rozvodnice (BH142)	CHP1	VARCHAR2(20)	číslo hydrologického pořadí (umístěné vlevo ve směru orientace linie rozvodnice)		a-bb-cc-dddd-e-ff-gg Tvar číselného kódu: a – kód 1. řádu bb – kód 2. řádu cc – kód 3. řádu dddd – ..kód 4. řádu	
	CHP2	VARCHAR2(20)	číslo hydrologického pořadí (umístěné vpravo ve směru orientace linie rozvodnice)		e – dělení dílčího povodí profilem hráze vodního díla ff – dělení dílčího povodí v místě mimoúrovňového křížení gg – dělení dílčího povodí v místě profilu vodoměrné stanice	
Plavební komora (BI030)	SIRKA	NUMBER(5,2)	šířka plavební komory			Prosinec 2023

Vodní plocha (BH080, NF120)	TYP_VP_K TYP_VP_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(30)	typ vodní plochy	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	přehradní nádrž rybník antropogenní jezero jezero přírodního původu výhonová tůň koupaliště rybníční sádka sedimentační nádrž ostatní vodní plocha neurčená vodní plocha	Duben 2020
Vodní tok (BH140)	TYPCEVT_K TYPCEVT_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(60)	typ vodní linie dle CEVT	1 2	evidovaný vodní tok ostatní vodní linie	
Vodní tok (BH140)	USEK_ID	VARCHAR2(30)	identifikátor úseku vodního toku			Duben 2016
Vodní tok (BH140)	IDVT	VARCHAR2(10)	ID vodního toku podle CEVT			Červenec 2011
Vodní plocha (BH080, NF120)	KC_STOJATA_VODA	VARCHAR2(3)	Stojatá voda	A N	ano ne	
Vodní tok (BH140)	TYP_ORIENTACE	VARCHAR2(10)	Typ orientace	~ ORI S	neurčená určená střídavá	Prosinec 2010
Zdroje podzemních vod (BH170) Vodní tok (úsek) (BH140) Přístaviště (BB005) Vodopád (BH180) Přehradní hráz, jez (BI020) Plavební komora (BI030) Vodní plocha (BH080, NF120) Bažina, močál (BH095)	JMENO	VARCHAR2(80)	Jméno přenesené z databáze Názvoslovné komise ČUZK (Geonames)			Prosinec 2009

Kategorie: ÚZEMNÍ JEDNOTKY VČETNĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

Hranice správní jednotky a katastrálního území (FA000)	KODKU1	NUMBER(6,0)	kód přílehlého KÚ dle správce			Duben 2016
	KODKU2	NUMBER(6,0)	kód přílehlého KÚ dle správce			
Kategorie: VEGETACE A POVRCH						
Udržovaná zeleň (EA060, NF109)	TYP_PUDY_K TYP_PUDY_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	typ půdy	PO UZ	park, okrasná zahrada ostatní udržovaná zeleň	Prosinec 2025
Orná půda a ostatní dále nespecifikované plochy (EA010, NF101)	TYP_PUDY_K TYP_PUDY_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	typ půdy	OR OSN	orná půda ostatní dále nespecifikovaná plocha	Prosinec 2021
Ovocný sad, zahrada (EA040, NF103)	TYP_PUDY_K TYP_PUDY_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	typ půdy	OS OTK ZA	ovocný sad ostatní trvalá kultura zahrada	
Osamělý strom, osamělý lesík (EC030) Lesní průsek (EC040) Rašeliniště (EB030)	JMENO	VARCHAR2(80)	Jméno přenesené z databáze Názvoslovné komise ČUZK (Geonames)			Prosinec 2009
Kategorie: TERÉNNÍ RELIÉF						

Skalní útvary (DB160) Vstup do jeskyně (DB030) Osamělý balvan, skála, skalní suk (DB161) Skupina balvanů (DB162)	JMENO	VARCHAR2(80)	Jméno přenesené z databáze Názvoslovné komise ČUZK (Geonames)			Prosinec 2009
--	--------------	--------------	---	--	--	---------------

Nové hodnoty atributů u dosavadních typů objektů						
Typ objektu (Kód)	Název atributu	Datový typ	Předmět atributu	Hodnota atributu	Význam atributu	Datum aktualizace datového modelu
Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY						
Bunkr (AM060)	TYPBUNKR_K TYPBUNKR_P	VARCHAR2(10) VARCHAR2(100)	typ bunkru	Poz-CO	pozorovatelná civilní obrana	Prosinec 2025
Policejní služebna – definiční bod (FUC36)	TYPPS_K TYPPS_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(60)	typ policejní služebny	PO	poříční oddělení	Červen 2025
Areál účelové zástavby (AL000, NF127)	TYPZAST_K TYPZAST_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	typ účelové zástavby	316	zahradkářská osada	Prosinec 2024
Zdravotnické zařízení – definiční bod (FUC23)	DRZAR_K DRZAR_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(60)	druh zařízení dle ÚZIS ČR	450	další dětské zařízení	
Škola – definiční bod (FUC26)	VZDELANI_K VZDELANI_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(80)	úroveň vzdělání podle číselníku MŠMT ČR	V01 V02 V03 V04	veřejná vysoká škola státní vysoká škola soukromá vysoká škola zahraniční vysoká škola	Červen 2024
Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015)	DRUHBUD	VARCHAR2(200)	druh budovy		cizí zastupitelský úřad	
Věž, věžovitá nástavba (AL018)	PODTYPEOB_K PODTYPEOB_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	Podtyp stavebního objektu	093	vyhlídková stavba	Prosinec 2023
Čerpací stanice pohonných hmot – definiční bod (AQ170)	TYPPCS_K TYPPCS_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	typ čerpací stanice pohonných hmot	005	dle MPO ČR veřejná ČS, jen LNG	
Nemocnice – definiční bod (FUC22)	DRZAR_K DRZAR_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(60)	druh zařízení dle ÚZIS ČR	103 104	specializovaná nemocnice psychiatrická nemocnice	
Zdravotnické zařízení – definiční bod (FUC23)	DRZAR_K DRZAR_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(60)	druh zařízení dle ÚZIS ČR	305	centrum asistované reprodukce	

Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015)	DRUHBUD	VARCHAR2(200)	druh budovy		policejní služebna	Prosinec 2022
Areál účelové zástavby (AL000, NF127)	TYPZAST_K TYPZAST_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	typ účelové zástavby	418	policejní areál	
Sociální zařízení – definiční bod (FUC21)	DRSOZA_K DRSOZA_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(60)	druh zařízení dle MPSV ČR	8	odlehčovací služby	
Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015)	DRUHBUD	VARCHAR2(200)	druh budovy		hasičská stanice, zbrojnice	Prosinec 2021
Areál účelové zástavby (AL000, NF127)	TYPZAST_K TYPZAST_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	typ účelové zástavby	417	hasičská stanice, zbrojnice	
Meteorologická stanice – definiční bod (RES04)	TYPMETEO_K TYPMETEO_P	VARCHAR2(8) VARCHAR2(80)	typ meteorologické stanice dle správce	AMS3 ASNS	automatizovaná meteorologická stanice bez obsluhy automatizovaná sněhoměrná stanice	
Areál účelové zástavby (AL000, NF127)	TYPZAST_K TYPZAST_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	typ účelové zástavby	215 318	školské zařízení zábavní park	Duben 2020
Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015)	DRUHBUD	VARCHAR2(200)	druh budovy		školské zařízení zábavní park	
Věž, věžovitá nástavba (AL018)	PODTYPEOB_K PODTYPEOB_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	podtyp stavebního objektu	016 017 018 019	věž samostatně stojící věž kostela věž kaple věžovitá nástavba ostatní	
Kůlna, skleník, fóliovník, přístřešek (AL019)	PODTYPEOB_K PODTYPEOB_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	podtyp stavebního objektu	P	přístřešek	
Pošta – definiční bod (FUC34)	TYPPOSTY_K TYPPOSTY_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	typ místa, kde se vykonávají poštovní služby pro veřejnost	SPP	samostatná pošta partner	Prosinec 2018
Meteorologická stanice – definiční bod (RES04)	TYPMETEO_K TYPMETEO_P	VARCHAR2(8) VARCHAR2(80)	typ meteorologické stanice dle správce	AKS	automatizovaná klimatologická stanice	

Škola – definiční bod (FUC26)	VZDELANI_K VZDELANI_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(74)	úroveň vzdělání podle číselníku MŠMT ČR (kromě vysokých škol)	A10 A15 A16 B10 B16 C10 C16 C93 D10 D16 E10 E16	mateřská škola běžná lesní mateřská škola mateřská škola zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ základní škola běžná základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ střední škola běžná střední škola zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ střední škola při zařízené pro výkon ústavní- ochranné výchovy konzervatoř běžná konzervatoř zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ vyšší odborná škola běžná vyšší odborná škola zřízená podle § 16 odst. 9 SZ	Březen 2018
Ústí šachty, štoly (AA010)	DRUHTEZ_K DRUHTEZ_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	druh těžby	37 39	keramické suroviny ostatní nerudy	Duben 2016
Povrchová těžba, lom (AA011, NF122)	DRUHTEZ_K DRUHTEZ_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	druh těžby	37 38 39	keramické suroviny vápenec, dolomit ostatní nerudy	
Těžní věž (AA040)	DRUHTEZ_K DRUHTEZ_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	druh těžby	37 39	keramické suroviny ostatní nerudy	
Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015)	KC_DRUHBUDOVY DRUHBUD_K DRUHBUD_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	Druh budovy	525 526 527	Kostel + muzeum Nemocnice + pošta Krytý bazén + sportovní hala	Srpen 2015
Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015)	KC_DRUHBUDOVY DRUHBUD_K DRUHBUD_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	Druh budovy	510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524	Další zdravotní a sociální zařízení + pošt. Škola + hvězdárna Škola + meteorologická stanice Nemocnice + škola Škola + muzeum Škola + kulturní objekt ostatní Kostel + škola Škola + klášter Divadlo + škola Další zdravotní a soc.zařízení + škola + pošt.úřad Nemocnice + škola + poštovní úřad Škola + obchodní středisko bez potravin Další zdravotní a sociální zařízení + klášter Škola + poštovní úřad + muzeum Správní a soudní budova + kulturní objekt ostatní	Listopad 2014

Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015)	KC_DRUHBUDOVY	VARCHAR2(3)	Druh budovy	102	strojířenský řumysl	Prosinec 2013
				103	chemický řumysl	
				104	textilní, oděvní a řožedělný řumysl	
				105	řumysl skla, keramiky a stavebních hmot	
				106	potravinářský řumysl	
				107	dřevozpracující a papířenský řumysl	
				108	polygrafický řumysl	
				109	hutnický řumysl	
				110	ostatní, nerozlišený řumysl	
				111	chov hospodářských zvířat	
				112	zemědělský podnik ostatní	
				208	muzeum	
				209	divadlo	
				301	sportovní hala	
				302	krytý bazén	
				413	další zdravotní a sociální zařízení	
				415	kasárny a vojenské objekty	
				416	garážový dům	
				421	obchodní středisko s potravinami	
				422	obchodní středisko bez potravin	
Areál účelové zástavby (AL000, NF127)	KC_TYPZASTAVBY	VARCHAR2(2)	Typ účelové zástavby	505	obchod. střed. s potr. + poštovní úřad	Prosinec 2012
				506	správní a soudní budova + muzeum	
				507	další zdravotní a sociální zařízení + škola	
				509	správní a soudní budova + poštovní úřad + muzeum	
				101	hlubinná těžba	
				102	strojířenský řumysl	
				103	chemický řumysl	
				104	textilní, oděvní a řožedělný řumysl	
				105	řumysl skla, keramiky a stavebních hmot	
				106	potravinářský řumysl	
				107	dřevozpracující a papířenský řumysl	
				108	polygrafický řumysl	
				109	hutnický řumysl	
				110	ostatní, nerozlišený řumysl	
				111	chov hospodářských zvířat	
Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015)	KC_DRUHBUDOVY	VARCHAR2(3)	Druh budovy	112	zemědělský areál ostatní	
				208	muzeum	
Areál účelové zástavby (AL000, NF127)	KC_TYPZASTAVBY	VARCHAR2(2)	Typ účelové zástavby	209	letní scéna	Prosinec 2011
				302	plavecký areál	
Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015, ALI015P)	KC_DRUHBUDOVY	VARCHAR2(3)	Druh budovy	403	depo	
				404	technické služby	
				415	kasárny a vojenské objekty	
Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015)	KC_DRUHBUDOVY	VARCHAR2(3)	Druh budovy	508	poštovní úřad + muzeum	Prosinec 2012
Areál účelové zástavby (AL000, NF127)	KC_TYPZASTAVBY	VARCHAR2(2)	Typ účelové zástavby	KC	kynologické cvičiště	Prosinec 2011
Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015, ALI015P)	KC_DRUHBUDOVY	VARCHAR2(3)	Druh budovy	212	synagoga	Prosinec 2011
				414	věznice	

Areál účelové zástavby (AL000)	KC_TYPZASTAVBY	VARCHAR2(2)	Typ účelové zástavby	BZ DA AM GF ST UL ZZ VE	botanická zahrada dostihový areál, parkur auto-Moto-Cyklo areál golfový areál střelnice plochy pro SLZ další zdravotní a sociální zařízení věznice	
Kategorie: KOMUNIKACE						
Cesta (AP010)	POVRCH_K POVRCH_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(60)	typ povrchu	K	zpevněný (dřevěná, kovová, ostatní konstrukce)	Prosinec 2025
Pěšina (AP003)	POVRCH_K POVRCH_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(60)	typ povrchu	K	zpevněný (dřevěná, kovová, ostatní konstrukce)	
Most (AQ040)	PREMOST_K PREMOST_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	předmět přemostění	A E F I	lávka silnice II. třídy silnice III. třídy silnice I. třídy	Prosinec 2022
Podjezd (AQ041, AQ041P)	PREVED_K PREVED_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	předmět převedení	A E F I	lávka silnice II. třídy silnice III. třídy silnice I. třídy	
Heliport (GB035)	KOD NAZEV	VARCHAR2(6) VARCHAR2(100)	kód ICAO a název heliportu z oficiálního seznamu podle AIP nebo určeno v ZÚ	LKaa (a ... písmeno)	oficiální název ze seznamu AIP	Prosinec 2021
Ulice (AP002)	TYPULICE_K TYPULICE_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	typ ulice	125 225	ulice neexistující v terénu ulice typu chodník	Duben 2020
Lanová dráha, lyžařský vlek (AQ010)	TYPUSKOM_K TYPUSKOM_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	podtyp úseku komunikace	PL V PP	povrchový visutý podpovrchový	
Heliport (GB035)	TYPHEL_K TYPHEL_P	VARCHAR2(11) VARCHAR2(200)	typ heliportu	O	neurčeno	
	NOCNI	VARCHAR2(1)	možnost přistání v noci	O	neurčeno	

Silnice, dálnice (AP001)	VYM_TAHY_K VYM_TAHY_P	VARCHAR2(1) VARCHAR2(100)	vymezené tahy včetně zpoplatnění	G Q S U 1 2 3 4 5 6 7	silnice pro motorová vozidla (SMV) - zpoplatnění výkonové (systémem elektronického mýta) předběžně vložený tah, který není pojižděn předběžně zrušený tah, který je pojižděn (ostatní) dálnice - zpoplatnění pouze časové N předběžně správním úřadem zařazená SMV nezpoplatněná N předběžně správním úřadem zařazená SMV - zpoplatnění výkonové (systémem elektronického mýta) N předběžně správním úřadem zařazená silnice 1. tř. - zpoplatnění výkonové (systémem elektronického mýta) N předběžně správním úřadem zařazená dálnice - zpoplatnění časové i výkonové (systémem elektronického mýta) N předběžně správním úřadem zařazená dálnice nezpoplatněná N předběžně správním úřadem zařazená dálnice - zpoplatnění pouze výkonové (systémem elektronického mýta) N předběžně správním úřadem zařazená dálnice - zpoplatnění časové	Březen 2018
Uzlový bod silniční sítě (AP004)	CHAR_UZL_K CHAR_UZL_P	VARCHAR2(1) VARCHAR2(150)	charakteristika uzlového bodu	B	bod typu B	
Most (AQ040)	IDENT_OBJ	VARCHAR2(14)	číslo stavebního objektu na evidované komunikaci	xxxxxx...	označení evidované komunikace	
	PREMOST_K PREMOST_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	předmět přemostění	C G H T U	vodoteč+biokoridor vodoteč+místní komunikace vodoteč+železnice+silnice tramvajová trať tramvajová trať+silnice	
Podjezd (AQ041, AQ041P)	PREVED_K PREVED_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	předmět převedení	C G H T U	vodoteč+biokoridor vodoteč+místní komunikace vodoteč+železnice+silnice tramvajová trať tramvajová trať+silnice	Duben 2016
Silnice, dálnice (AP001)	TYP SIL_K TYP SIL_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	kategorie a třída silnice	D1 D2 M D1p D1v D2p D2v Mp Mv	dálnice 1. třídy dálnice 2. třídy silnice pro motorová vozidla dálnice 1. třídy paprsek dálnice 1. třídy větev dálnice 2. třídy paprsek dálnice 2. třídy větev silnice pro motorová vozidla paprsek silnice pro motorová vozidla větev	

Ulice (AP002)	KC_TYPULICE	VARCHAR2(3)	Typ ulice	925 926	ulice sjíždná mimo sídlo ulice nesjíždná mimo sídlo	Únor 2011
Kategorie: ROZVODNÉ SÍTĚ A PRODUKTOVODY						
Elektrárna (AD010, NF131)	KC_PODTYPOBJEKTUSITE	VARCHAR2(3)	Typ elektrárny	008 009	parní elektrárna paroplynová elektrárna	Duben 2013
Elektrárna (AD010, NF131)	KC_PODTYPOBJEKTUSITE	VARCHAR2(3)	Typ elektrárny	008 010 011 012	parní a paroplynová elektrárna plynová a spalovací elektrárna přečerpávací vodní elektrárna ostatní alternativní elektrárna	Prosinec 2012
Kategorie: VODSTVO						
Vodní tok (BH140)	CHP	VARCHAR2(20)	číslo hydrologického pořadí dle ČHMÚ		a-bb-cc-dddd-e-ff-gg viz objekt Rozvodnice (BH142) atribut CHP(1,2)	Červen 2024
Rozvodnice (BH142)	CHP1	VARCHAR2(20)	číslo hydrologického pořadí (umístěné vlevo ve směru orientace linie rozvodnice)		a-bb-cc-dddd-e-ff-gg Tvar číselného kódu: a – kód 1. řádu bb –kód 2. řádu cc –kód 3. řádu dddd – ..kód 4. řádu e – dělení dílčího povodí profilem hráze vodního díla ff – dělení dílčího povodí v místě mimoúrovňového křížení gg – dělení dílčího povodí v místě profilu vodoměrné stanice	
	CHP2	VARCHAR2(20)	číslo hydrologického pořadí (umístěné vpravo ve směru orientace linie rozvodnice)			
Zdroj podzemních vod (BH170)	KC_TYPZDROJE	VARCHAR2(2)	Typ zdroje	LZ KA	lázeňské zřídlo kašna	Prosinec 2011
Vodní tok (BH140)	KC_TYPTOKU	VARCHAR2(3)	Typ vodního toku	001 099	povrchový nesplavný povrchový splavný	Srpen 2011
	KC_VYDATNOSTTOKU	VARCHAR2(3)	Vydatnost vodního toku	097	tok v nádrži, rybníku	

Změněné hodnoty atributů u dosavadních typů objektů						
Typ objektu (Kód)	Název atributu	Datový typ	Původní hodnota atributu	Nová hodnota atributu	Význam atributu	Datum aktualizace datového modelu
Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY						
Zdravotnické zařízení – definiční bod (FUC23)	DRZAR_K DRZAR_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(60)	301 (sdružení ambulantních zařízení – velké) 302 (sdružení ambulantních zařízení – malé) 310 (zdravotní středisko)	301 302 310	poskytovatel amb. služeb (nad 5 oborů) poskytovatel amb. služeb (do 5 oborů) zdravotnické středisko	Prosinec 2022
Meteorologická stanice - definiční bod (RES04)	ID_METEO	VARCHAR2(9)	11111111	11111111	nová stanice typu OSTATNÍ, které ještě nebyl přiřazen kód správce	Duben 2020
Úřad veřejné správy - definiční bod (FUC32)	ID_URAD	VARCHAR2(15)	11111111111	11111111	identifikátor úřadu, který byl zjištěn v průběhu terénního šetření	
Nemocnice - definiční bod (FUC22)	ID_UZIS	VARCHAR2(14)	111111111111	11111111	objekt zdravotnického zařízení, který není uveden v rejstříku ÚZIS	
Zdravotnické zařízení - definiční bod (FUC23)	ID_UZIS	VARCHAR2(14)	111111111111 999999999999	11111111 999999999	objekt zdravotnického zařízení, který není uveden v rejstříku ÚZIS sdružení 4 a více lékařů v jedné budově	
Čerpací stanice pohonných hmot - definiční bod (AQ170)	EVCS	VARCHAR2(9)	11111111	11111111	čerpací stanice, která není v evidenci MPO	
Ústí šachty, štoly (AA010)	DRUHTEZ_K DRUHTEZ_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	13 (hlína) 27 (rudý)	13 27	cihlářská surovina rudý, radioaktivní suroviny	Duben 2016
Povrchová těžba, lom (AA011, NF122)	DRUHTEZ_K DRUHTEZ_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	13 (hlína) 27 (rudý)	13 27	cihlářská surovina rudý, radioaktivní suroviny	
Těžní věž (AA040)	DRUHTEZ_K DRUHTEZ_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	13 (hlína) 27 (rudý)	13 27	cihlářská surovina rudý, radioaktivní suroviny	

Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015)	KC_DRUHBUDOVY	VARCHAR2(3)	096	115	přečerpávací stanice produktovodu	Prosinec 2013
			010	204	hvězdárna	
			050	205	kostel	
			042	206	klášter	
			009	207	kulturní objekt ostatní	
			015	210	škola	
			039	211	kaple	
			016	400	budova blíže neurčená	
			030	401	hangár, sklad	
			200	407	vodojem zemní	
			054	409	čerpací stanice pohonných hmot	
			058	410	meteorologická stanice	
			006	412	nemocnice	
			035	418	poštovní úřad	
			097	419	rozvodna, transformovna	
			061	420	správní a soudní budova	
			301	501	škola + poštovní úřad + správní a soudní budova	
			302	502	škola + poštovní úřad	
			303	503	poštovní úřad + správní a soudní budova	
			304	504	škola + správní a soudní budova	

Areál účelové zástavby (AL000, NF127)	KC_TYPZASTAVBY	VARCHAR2(3)	SK	113	skleníkové pěstování plodin	
			AH	201	areál hradu (zřícenin)	
			AZ	202	areál zámku	
			AN	203	archeologické naleziště	
			OB	204	hvězdárna	
			KS	205	kostel	
			KL	206	klášter	
			KU	207	kulturní objekt ostatní	
			SO	210	škola	
			VS	211	výstaviště	
			SN	212	skanzen	
			ZO	213	ZOO, safari	
			BZ	214	botanická zahrada	
			SA	301	sportovní areál	
			ST	303	stadión	
			DA	304	dostihový areál, parkur	
			AM	305	auto-moto-cyklo areál	
			GF	306	golfový areál	
			SR	307	střelnice	
			UL	308	plochy pro SLZ	
			KO	309	koupaliště	
			CA	310	camping	
			HR	311	hřiště	
			CH	312	chatová kolonie	
			RZ	313	rekreační zástavba	
			KC	314	kynologické cvičiště	
			SL	401	sklad, hangár	
			PR	402	přístav	
			UP	405	úpravná vody	
			CV	406	čistírna odpadních vod	
			VD	407	vodojem zemní	
			AB	408	autobusové nádraží	
			CS	409	čerpací stanice pohonných hmot	
			MS	410	meteorologická stanice	
			VY	411	vysílač	
			NE	412	nemocnice	
			ZZ	413	další zdravotní a sociální zařízení	
			GA	416	skupinové garáže	
Kategorie: KOMUNIKACE						
Silnice, dálnice (AP001)	TYP SIL_K TYP SIL_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	D1 (dálnice 1. třídy)	D1	dálnice I. třídy	Prosinec 2022
			D2 (dálnice 2. třídy)	D2	dálnice II. třídy	
			S1 (silnice 1. třídy)	S1	silnice I. třídy	
			S2 (silnice 2. třídy)	S2	silnice II. třídy	
			S3 (silnice 3. třídy)	S3	silnice III. třídy	
			D1p (dálnice 1. třídy paprsek)	D1p	dálnice I. třídy paprsek	
			D1v (dálnice 1. třídy větev)	D1v	dálnice I. třídy větev	
			D2p (dálnice 2. třídy paprsek)	D2p	dálnice II. třídy paprsek	
			D2v (dálnice 2. třídy větev)	D2v	dálnice II. třídy větev	
			S1p (silnice 1. třídy paprsek)	S1p	silnice I. třídy paprsek	
			S1v (silnice 1. třídy větev)	S1v	silnice I. třídy větev	
			S2p (silnice 2. třídy paprsek)	S2p	silnice II. třídy paprsek	
			S2v (silnice 2. třídy větev)	S2v	silnice II. třídy větev	
			S3p (silnice 3. třídy paprsek)	S3p	silnice III. třídy paprsek	
			S3v (silnice 3. třídy větev)	S3v	silnice III. třídy větev	

	VYM_TAHY_K VYM_TAHY_P	VARCHAR2(1) VARCHAR2(100)	F (nezpoptatněná silnice pro motorová vozidla (není rychlostní silnice) I (silnice zpoplatněná systémem elektronického mýta) K (dálnice nebo rychlostní silnice zpoplatněná časově i systémem elektronického mýta) L (nezpoptatněná dálnice nebo rychlostní silnice) O (dálnice nebo rychlostní silnice zpoplatněná pouze systémem elektronického mýta) P (předběžně vložený tah, který je pojižděn) R (předběžně vložený tah, který je pojižděn) T (předběžně zrušený tah, který není pojižděn) 3 (N předběžně správním úřadem zařazená silnice 1. tř. - zpoplatnění výkonové (systémem elektronického mýta)	F I K L O P R T 3	nezpoptatněná silnice pro motorová vozidla (SMV) ostatní silnice I. třídy zpoplatnění výkonové (systémem elektronického mýta) dálnice zpoplatnění časové i výkonové (systémem elektronického mýta) nezpoptatněná dálnice dálnice zpoplatnění pouze výkonové (systémem elektronického mýta) předběžně vložený tah, který je pojižděn (kód pro úsek silnic s indexem H až Z s výjimkou N) předběžně zrušený tah, který je pojižděn (v Praze) předběžně zrušený tah, který není pojižděn (kód pro úsek silnic s indexem H až Z s výjimkou N) N předběžně správním úřadem zařazená silnice I. tř. - zpoplatnění výkonové (systémem elektronického mýta)
Uzlový bod silniční sítě (ostatní) (AP004)	CHAR_UZL_K CHAR_UZL_P	VARCHAR2(1) VARCHAR2(150)	B (bod typu B)	B	administrativní hranice okresu

Vodní tok (BH142)	KODPOVODI	VARCHAR2(20)	xxxxxxxx	a-bb-cc-dddd-e-ff	a – kód 1. řádu bb – kód 2. řádu cc – kód 3. řádu dddd – kód 4. řádu e – kód povodí vymezeného k významné vodní nádrži ff – kód povodí vymezeného k akvaduktu, shybce	V průběhu 2014
Rozvodnice (BH142)	KODPOVODI1 KODPOVODI2				Prosinec 2013	

Elektrárna (AD010, NF131)	PODYPEL_K PODYPEL_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	001 (vodní elektrárna) 002 (jaderná elektrárna) 003 (solární elektrárna) 005 (větrná elektrárna) 008 (parní elektrárna) 009 (paroplynová elektrárna) 010 (plynová a spalovací elektrárna) 011 (přečerpávací vodní elektrárna) 012 (ostatní alternativní elektrárna)	001 002 003 005 008 009 010 011 012	vodní jaderná solární větrná parní paroplynová plynová a spalovací vodní přečerpávací ostatní alternativní	Duben 2016
Kategorie: GEODETICKÉ BODY						
Bod polohového bodového pole (ZB060)	TYPGB_K TYPGB_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	20 (bod polohového pole- ostatní bod PBP) 21 (bod polohového pole-bod geocentrického systému)	20 21	ostatní body PBP bod s evidovanými souřadnicemi ETRS89	Duben 2016
Bod základního výškového bodového pole (ZB020)	TYPGB_K TYPGB_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	30 (bod výškového pole-ostatní bod ZVBP) 31 (bod výškového pole-zvláště významný bod ZVBP)	30 31	ostatní bod ZVBP zvláště významný bod ZVBP	
Bod základního tíhového bodového pole (ZC000)	TYPGB_K TYPGB_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	40 (bod tíhového pole-ostatní bod ZTBP) 41 (bod tíhového pole-zvláště významný bod ZTBP)	40 41	ostatní bod ZTBP zvláště významný bod ZTBP	

Zrušené typy objektů						
Typ objektu (Kód) geometrie	Název atributu	Datový typ	Předmět atributu	Hodnota atributu	Význam atributu	Datum aktualizace datového modelu
Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY						
Usazovací nádrž (AC030, NF123) centroid + plocha Nadzemní zásobní nádrž (AM070P) bod <i>* neruší se</i> Nadzemní zásobní nádrž (AM070) polygon	JMENO	VARCHAR2(100)	jméno přenesené z databáze geografických jmen (Geonames)			Prosinec 2023
	VYSKA_OBJ	NUMBER(4,0)	výška objektu v metrech			
	ZDROJVYS_K ZDROJVYS_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(40)	zdroj výšky objektu	0 1 2 3	neuvedeno VGHMŮř ČRa ostatní	
	JMENO	VARCHAR2(100)	jméno přenesené z databáze geografických jmen (Geonames)			
Sílo (AM020P) bod <i>* změna geometrického vyjádření nově vedeno pouze</i> Sílo (AM020) bod	VYSKA_OBJ	NUMBER(4,0)	výška objektu v metrech			
	ZDROJVYS_K ZDROJVYS_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(40)	zdroj výšky objektu	0 1 2 3	neuvedeno VGHMŮř ČRa ostatní	
Chladicí věž (AF030P) bod						Listopad 2011
Obvod vnitrobloku (EX011) polygon						Prosinec 2010
Kategorie: KOMUNIKACE						
Hraniční přechod (FA002) bod	NAZEV	VARCHAR2(60)	Jméno hraničního přechodu			Prosinec 2010
	KC_TYPPRECHODU	VARCHAR2(1)	Typ přechodu	S Z P V	silniční hraniční přechod železniční hraniční přechod pěší hraniční přechod vodní hraniční přechod	
	SILNICE	VARCHAR2(6)	Označení silnice, dálnice	axxxxabc		
	ZELEZNICE	VARCHAR2(6)	Označení traťového a definičního úseku železnice	xxxxyy		

	VODNITOK	VARCHAR2(30)	jméno vodního toku			
Kategorie: ÚZEMNÍ JEDNOTKY VČETNĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ						
Hranice zvláště chráněného území (EA000C) linie	KOD1	VARCHAR2(10)	Kód 1. zvláště chráněného území	nnnnxxxx	nnnn ... zkratka druhu zvláště chráněného území	Prosinec 2009
	KOD2	VARCHAR2(10)	Kód 2. zvláště chráněného území	nnnnxxxx	xxxx ... pořadové číslo zvláště chráněného území v rámci ČR	
	NAZEV1	VARCHAR2(60)	Jméno 1. zvláště chráněného území			
	NAZEV2	VARCHAR2(60)	Jméno 2. zvláště chráněného území			

Zrušené atributy u dosavadních typů objektů						
Typ objektu (Kód)	Název atributu	Datový typ	Předmět atributu	Hodnota atributu	Význam atributu	Datum aktualizace datového modelu
Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY						
Škola – definiční bod (FUC26)	ICO	VARCHAR2(8)	identifikační číslo organizace – provozovatele školy/zařízení			Březen 2018
	REDNAZEV	VARCHAR2(255)	název právnické osoby			
Usazovací nádrž (AC030,NF123)	PODTYPEOB_K PODTYPEOB_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	podtyp stavebního objektu	N D	usazovací nádrž odkaliště	Duben 2016
Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015, AL015P)	DRUHBUD_K DRUHBUD_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	druh budovy			
Definiční bod adresního místa (AL016)	DRUHPARCIS	NUMBER(1,0)	druh parcelního čísla			
	TYPDOMCIS	NUMBER(4,0) VARCHAR2(50)	typ domovního čísla	1 2	číslo popisné číslo evidenční	
	DETAILNI_TEA_KOD	VARCHAR2(30)	kód záznamu detailních technicko-ekonomických atributů domu/vchodu			
Definiční bod adresního místa (AL016)	PARDIL	NUMBER(1,0)	Číslo dílu parcely			Prosinec 2015
	IDOB	VARCHAR2(10)	Identifikátor budovy v ČR podle ČSÚ			
	IDADR	NUMBER(11,0)	Identifikátor adresy podle ČSÚ			
Ústí šachty, štoly (AA010) Povrchová těžba, lom (AA011, NF122) Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015, AL015P) Rozvalina, zřícenina (AL200)	NAZEV	VARCHAR2(60)	Jméno			Prosinec 2010
Kategorie: KOMUNIKACE						
Heliport (GB035)	ZPEVTLOF	VARCHAR2(1)	zpevněný povrch TLOF	A N	ano ne	Duben 2020

	VYVYSENI	VARCHAR2(1)	vyvýšené umístění heliportu	A N	ano ne	
Heliport (GB035)	NAZEV	VARCHAR2(150)	český název heliportu podle AIP			Prosinec 2018
Silnice, dálnice (AP001)	VYM_TAHY	VARCHAR2(1)	vymezené tahy včetně zpoplatnění			Duben 2016
	KRUH_OBJ	VARCHAR2(1)	identifikace kruhového objezdu			
	DOPR_SMERY	NUMBER(1,0)	dopravní směry na úseku			
Uzlový bod silniční sítě (AP004)	CHAR_UZLU	VARCHAR2(1)	charakteristika uzlu			
Křižovatka mimoúrovňová (AP020)	CHAR_UZLU	VARCHAR2(1)	charakteristika uzlu			
Křižovatka úrovňová (AQ062)	CHAR_UZLU	VARCHAR2(1)	charakteristika uzlu			
Most (AQ040)	PREDM_PREM	VARCHAR2(3)	předmět přemostění			
	P_MAT_NK1	VARCHAR2(3)	materiál nosné konstrukce			
Železniční přejezd (AQ042, AQ042P)	TYPPRE_K TYPPRE_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	typ železničního přejezdu	048 049	zabezpečený železniční přejezd nezabezpečený železniční přejezd	
Železniční trať (AN010)	KC_STAVOBJEKTU	VARCHAR2(3)	Stav užívání objektu	005 026 059	trať ve výstavbě provozovaná trať neprovozovaná trať	Listopad 2011
Lanová dráha, lyžařský vlek (AQ010)	JMENO	VARCHAR2(80)	Jméno přenesené z databáze Názvoslovné komise ČUZK (Geonames)			
Letiště (GB005, NF130)	KC_TYPLETISTE	VARCHAR2(1)	Typ letiště	C S V ~	civilní letiště smíšené letiště vojenské letiště neznámo/nezadáno	Říjen 2011
	KC_LETISTE	VARCHAR2(4)	Kód letiště			
	NAZEV	VARCHAR2(30)	Název letiště			
	PROVOZOVAT	VARCHAR2(80)	Provozovatel heliportu			

Heliport (GB035)	OPERATOR	VARCHAR2(80)	Operátor			
Silnice, dálnice (AP001)	KC_STAVOBJEKTU	VARCHAR2(3)	Stav užívání objektu	026 005	silnice, dálnice v provozu silnice, dálnice ve výstavbě	Prosinec 2009
Železniční zastávka (AQ126)	KC_NAZEVSTANICE	NUMBER(5,0)	Jméno zastávky			Září 2009
Kategorie: ROZVODNÉ SÍTĚ A PRODUKTOVODY						
Elektrárna (AD010, NF131)	NAZEV	VARCHAR2(30)	Jméno			Prosinec 2010
Kategorie: VODSTVO						
Vodní tok (BH140)	KODPOVODI	VARCHAR2(20)	kód povodí dle ČHMÚ		a-bb-cc-dddd-e-ff-gg viz objekt Rozvodnice (BH142) atribut CHP(1,2)	Červen 2024
Rozvodnice (BH142)	KODPOVODI1	VARCHAR2(20)	kód přilehlého povodí (umístěné vlevo ve směru orientace linie rozvodnice)		a-bb-cc-dddd-e-ff Tvar číselného kódu: a – kód 1. řádu bb – kód 2. řádu cc – kód 3. řádu dddd – ..kód 4. řádu e – dělení dílčího povodí profilem hráze vodního díla ff – dělení dílčího povodí v místě mimoúrovňového křížení	
	KODPOVODI2	VARCHAR2(20)	kód přilehlého povodí (umístěné vpravo ve směru orientace linie rozvodnice)			
Vodní tok (BH140)	TYP ORIENTACE	VARCHAR2(10)	Typ orientace úseku vodního toku	~ ORI S	neurčená určená střídavá	Prosinec 2013
Vodní tok (BH140)	CISLOUSEKU	VARCHAR2(8)	Číslo úseku			Červenec 2011
Plavební komora (BI030)	NAZEV	VARCHAR2(60)	Jméno, označení objektu			Listopad 2011

Přístaviště (BB005) Vodní plocha (BH080, NF120) Vodní tok (BH140) Vodopád (BH180, BH180P) Přehradní hrád, jez (BI020)	NAZEV	VARCHAR2(60)	Jméno			Prosinec 2010
Kategorie: ÚZEMNÍ JEDNOTKY VČETNĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ						
Hranice správní jednotky a katastrálního území (FA000)	KOD_ADMJ1	VARCHAR2(10)	kód 1. přilehlé územní jednotky dle CZ-NUTS	xxxxzzzzzz	xxxx...alfanumerické označení zzzzzz...číslo	Prosinec 2010
	KOD_ADMJ2	VARCHAR2(10)	kód 2. přilehlé územní jednotky dle CZ-NUTS	xxxxzzzzzz		
	KOD_KU1	VARCHAR2(6)	kód 1. přilehlého katastrálního území dle ISKN	yyyy		
	KOD_KU2	VARCHAR2(6)	kód 2. přilehlého katastrálního území dle ISKN	yyyy		
Kategorie: VEGETACE A POVRCH						
Lesní průsek (EC040)	JMENO	VARCHAR2(80)	Jméno přenesené z databáze Názvoslovné komise ČUZK (Geonames)			Listopad 2011
Kategorie: TERÉNNÍ RELIÉF						
Vstup do jeskyně (DB030)	NAZEV	VARCHAR2(60)	Jméno			Prosinec 2010

Zrušené hodnoty atributů u dosavadních typů objektů						
Typ objektu (Kód)	Název atributu	Datový typ	Předmět atributu	Hodnota atributu	Význam atributu	Datum aktualizace datového modelu
Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY						
Zdravotnické zařízení – definiční bod (FUC23)	DRZAR_K DRZAR_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(60)	druh zařízení dle ÚZIS ČR	420	dětský domov pro děti do 3 let	Prosinec 2025
Rozvalina, zřícenina (AL200)	PODTYPOB_K PODTYPOB_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	podtyp stavebního objektu	0	neurčeno	Prosinec 2023
Zed' (AL260)	TYPZED_K TYPZED_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(30)	typ zdi	ZOT	zed' opěrná nad terénem	Prosinec 2021

Škola – definiční bod (FUC26)	VZDELANI_K VZDELANI_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(74)	úroveň vzdělání podle číselníku MŠMT ČR (kromě vysokých škol)	A11	mateřská škola	Březen 2018
				A12	mateřská škola pro děti se zdravotním postižením	
				B11	základní škola	
				B12	základní škola pro žáky se zdravotním postižením	
				B21	základní škola praktická	
				B22	základní škola praktická pro žáky se zdravotním postižením	
				B23	základní škola praktická při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy	
				B24	základní škola praktická při zdravotnickém zařízení	
				B32	základní škola speciální pro žáky se zdravotním postižením	
				B33	základní škola speciální při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy	
				B34	základní škola speciální při zdravotnickém zařízení	
				C11	střední odborné učiliště	
				C12	střední odborné učiliště pro žáky se zdravotním postižením	
				C13	střední odborné učiliště při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy	
				C21	odborné učiliště	
				C22	odborné učiliště pro žáky se zdravotním postižením	
				C23	odborné učiliště při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy	
				C31	střední odborná škola	
				C32	střední odborná škola pro žáky se zdravotním postižením	
				C41	praktická škola	
				C42	praktická škola pro žáky se zdravotním postižením	
				C43	praktická škola při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy	
				C51	gymnázium	
				C52	gymnázium pro žáky se zdravotním postižením	
				D11	konzervatoř	
				D12	konzervatoř pro žáky se zdravotním postižením	
				E11	vyšší odborná škola	
				E12	vyšší odborná škola pro studenty se zdravotním postižením	
Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015)	KC_DRUHBUDOVY	VARCHAR2(3)	Druh budovy	001 019 095	průmyslový podnik zemědělský podnik elektrárna (malá vodní)	Prosinec 2013
Areál účelové zástavby (AL000, NF127)	KC_TYPZASTAVBY	VARCHAR2(2)	Typ účelové zástavby	PP ZP	průmyslový podnik zemědělský podnik	
Areál účelové zástavby (AL000, NF127)	KC_TYPZASTAVBY	VARCHAR2(2)	Typ účelové zástavby	ZS ~	Železniční stanice Neznámo/nezadáno	Srpen 2009 Duben 2009

Areál účelové zástavby (AL000, NF127)	KC_TYPZASTAVBY	VARCHAR2(2)	Typ účelové zástavby	DO HA TA LK LZ SR	Dostihové závodiště Hájovna Tábořiště Letní kino a divadlo Ostatní léčebné zařízení Střelnice	Prosinec 2006
Budova jednotlivá nebo blok budov (AL015)	KC_DRUHBUDOVY	VARCHAR2(3)	Druh budovy	098 014	Ubytovací a pohostinské zařízení Hájovna	
Kategorie: KOMUNIKACE						
Silnice, dálnice (AP001)	TYP_SIL_K TYP_SIL_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(50)	kategorie a třída silnice	D R Dp Dv Rp Rv	dálnice rychlostní komunikace dálnice paprsek dálnice větev rychlostní komunikace paprsek rychlostní komunikace větev	Duben 2016
Kategorie: ROZVODNÉ SÍTĚ A PRODUKTOVODY						
Elektrárna (AD010, NF131)	KC_PODTYPOBJEKTUSITE	VARCHAR2(3)	Typ elektrárny	008	parní a paroplynová elektrárna	Prosinec 2013
Elektrárna (AD010, NF131)	KC_PODTYPOBJEKTUSITE	VARCHAR2(3)	Typ elektrárny	007	tepelná elektrárna	Prosinec 2012
Dálkový produktovod, dálkové potrubí (AQ113)	KC_DRUHMEDIA	VARCHAR2(3)	Druh média	PA ~	pára neznámo/nezadáno	Červenec 2009
Kategorie: VODSTVO						
Vodní plocha (BH080 + NF120)	TYP_VP_K TYP_VP_P	VARCHAR2(3) VARCHAR2(30)	typ vodní plochy	10	neurčená vodní plocha	Prosinec 2023
Zdroj podzemních vod (BH170)	KC_TYPZDROJE	VARCHAR2(2)	Typ zdroje	ZK	lázeňské zřídlo, kašna	Prosinec 2011

Změněné datové typy u dosavadních typů objektů						
Typ objektu (Kód)	Název atributu	Datový typ	Původní datový typ	Nový datový typ	Význam atributu	Datum aktualizace datového modelu
Kategorie: ROZVODNÉ SÍTĚ A PRODUKTOVODY						
Elektrárna (AD010 (NF131), AD010P)	VYKON	NUMBER(4,3)	VARCHAR2(10)	NUMBER(4,3)	celkový instalovaný výkon v MW	Červen 2026
	NAPETI1	NUMBER(3,0)	VARCHAR2(5)	NUMBER(3,0)	napětí v kV	
	NAPETI2	NUMBER(3,0)	VARCHAR2(5)	NUMBER(3,0)	napětí v kV	
	NAPETI3	NUMBER(3,0)	VARCHAR2(5)	NUMBER(3,0)	napětí v kV	
	NAPETI4	NUMBER(3,0)	VARCHAR2(5)	NUMBER(3,0)	napětí v kV	